



AESOPUS SPITZENBURG



## AESOPUS SPITZENBURGH

FICHIER CHOISEL J.L.2001-2006-2008

**ORIGINE :** Localité du même nom dans le district de Spitzenburgh, sur l'Hudson en Amérique vers 1810 (peut-être 1700 ?). Introduite en Angleterre avant 1819 et chez André Leroy d'Angers en 1848 (son catalogue nouveauté, p.20). Chez Baumann à Bollwiller, Haut-Rhin avant 1855.

**SYNONYMES :** Aesopus Spitzemberg (George Lindley « Guide to the orchard and kitchen garden », 1831, p.61, n°116) (et Thompson).- True Spitzenburgh (A.J.Downing « the fruits and fruit trees of America », 1849, p.138, n°161).- Esopus Spitzenburg (R.Beach « The apple of New York », 1905, grandes gravures à gauche) (et Cox).- Aesopus Spitzenburg (Kenrick).-

Ne pas confondre avec Kaighn's Spitzenburg, Spitzenburg Blanc, Spitz. Rouge, Spitz. Flushing, Spitz. Newtown.

Note : Cette variété a donné naissance à Jonathan qui portait le synonyme, à tort, Esopus Spitzenburg.

Ne pas confondre avec Aesopus van der vere vendu également chez Joseph Baumann à Bollwiller au 19<sup>e</sup> siècle (loges à pépins en mi lune et feutrées également) . Diel et Lucas Oberdieck Illustr. 1855, n°246.

**MATURITE-CONSOMMATION :** Octobre-Février.

**FORME :** Grosse

, L=80mm., H=85mm.- Conique-allongée, un peu pentagone. Plus haute ou H=L.

EPIDERME :Lisse, jaune sale presque ou tout lavé de rouge-brun clair (rouge cerise vif=Annales de pomologie), strié et rubané de carmin foncé. Lenticelles larges, rousses, très visibles. (maculé de roux= Annales de pomologie).

CUVETTE du PEDONCULE : Profonde, fauve squameux.

PEDONCULE :Grêle, longueur moyenne, dépasse ou non du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL :Etroite, profonde, côtelée ou plissée ;

ŒIL : Grand, mi clos ou clos .

CHAIR :Blanche (Blanc-jaunâtre=Annales de..), peu compacte, tendre, rarement bien juteuse, sucrée, dépourvue d'acidulité, délicatement parfumée.

LOGES à PEPINS : Hautes, ouvertes, fendillées-



feutrées.



Diel.

OBSERVATIONS :Arbre très vigoureux, à rameaux bien duveteux et à lenticelles allongées, petites, très nombreuses. Yeux moyens, tout collés à l'écorce. Feuilles grandes, profondément dentelées, à pétiole gros, long, raide.

REFERENCES :A.Leroy , Angers,« Dictionnaire de Pomologie », 1873, n°03.

Mas, "Le Verger", n°-69, T.4, 1868. Et Beach, 1905, déjà cité- Collection de Alain ROUECHE.

PHOTO : Alain Rouèche © 2001.

BIBLIOGRAPHIE: « Annales de pomologie belge et étrangère », Alexandre Bivort,p.736, 739, de la réédition 1998.

