



API ETOILE



©choisel jean-louis-1981-2002.



ORIGINE : Le

médecin et botaniste Jean Bauhin fut le premier à décrire ce curieux fruit offert par la duchesse de Wurtemberg-Montbéliard qui avait des vergers à Grange-la-Ville(70) et à Montbéliard(25). Jean Bauhin dans son Histoire Universelle des Plantes , t.1 p.10 , publié à titre posthume en 1650 à Yverdon(et pas à Ambrun , Htes-Alpes comme le signale A.Leroy) ,


(l'auteur est mort le 26 octobre 1612 à Montbéliard et pas en 1613 comme l'écrit A.Leroy), écrit : "Fruit communément appelé à Montbéliard "pommes carrées", à cause de leurs angles.....Du verger de son Excellence le Comte de Montbéliard".

Pour plus de détails voir mon mémoire , pages 216/17/18 , "Les pommiers au Montbéliard ...Jean Bauhin..." , 1984 publié en 1985 par la Sté d'Emulation de Montbéliard , 25200.

Variété signalée ensuite par La Quintinye , jardinier de Louis XIV , en 1690 , puis par des pomologues allemands , belges et français et propagée par les Chartreux de Paris (1720) , puis par Poiteau , vers 1830. Puis André Leroy d'Angers la mis dans son catalogue et , en 1916 (directeur Brault-Pépinières fournissant le roi Edouard VI d'Angleterre) on l'y trouvait encore mais plus en 1930.

Un ami de l'Allier , Maurice Tachon m'a présenté , en 2002 , une pomme que j'identifie comme étant un clone plus coloré d'Api Etoilé dont la chair est plus blanche. (voir photo fruits rouges avant les 2 coupes ©2002 M. Tachon).

Le hollandais Van Noort, en 1830, Pomologia Batavia décrit la Peper Appel qui est le synonyme de notre Api Etoilé, avec les mêmes caractères, sauf, sur sa vue ci en bas, on ne remarque pas les côtes saillantes qui lui ont données son nom. Epiderme jaune, écrit-il, mais voilé de rouge au soleil.



Van Noort, 1830.

SYNONYMES : Carrée d'Hiver (Bauhin, avant 1612 et 1650 , H.U.P.) - Pentagone (d°) - d'Etoile (la Quintinye , 1690) - Etoilée (Duhamel du Monceau , 1768) - D'Etoile A Longue Queue (Henri Manger , Allemagne , 1780) - Api A l'Etoile (Van Mons , belge , 1798-1823) - En Etoile (Louis Dubois , 1804) -

MATURITE-CONSOMMATION : Février-Mai.

FORME : Moyenne à petite. L=63mm. , H=47mm. ou L=48mm. , H=34mm.- Plus large, tantôt discoïdale, tantôt plus haut et conique . Caractérisée par sa forme très pentagonale à cinq côtes très marquées.

EPIDERME : Lisse, jaune d'or ou clair, voilé ou lavé de rouge brique ou variable sur 1/4 à 3/4 ou pas lavé , selon l'insolation .Lenticelles petites et jaunes sur le rouge pas trop évidentes.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, peu à assez profonde, évasée, souvent à peine tachée de brun olivâtre peu ou pas débordant.

PEDONCULE : Variable, parfois gros et court , parfois fin et long dépassant le sommet .
Peut-être arqué ou incliné.

CUVETTE de L'ŒIL : Presque nulle, à fleur du sommet. Trois ou quatre petits renflements ou perles (ou pas) à la base des sépales, plissée, bosselée, parfois des petites traces fauves.

L'ŒIL : Petit (maxi. 3mm.), ouvert ou clos .

CHAIR : Blanc-jaunâtre , très ferme le 31/12/83 , très croquante encore début février , peu juteuse , (Leroy = très juteuse) , sucrée , acidulée à sous-acidulée mais pas douce . Saveur plus ou moins discrète selon les terroirs.

LOGES à PEPINS : Grandes, closes, un peu fendillée-feutrées ou lisses.

CARACTERES PARTICULIERS : Forme à cinq côtes très marquées, en étoile.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur bois larges et nombreuses.

REFERENCES : Choisel jean-louis, étude, coupes, photo.©2002-2007 et voir plus haut le mémoire.

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°12, silhouettes ici.
Jean-louis Choisel, Guide des Pommes, 1991/96, p.26, éditions Hervas , Paris.