


API

©2002-2007- Fichier , photos, coupes : choisel jean-louis



ORIGINE : Forêt bretonne d'Api et non pas d'une famille romaine comme la légende nous le laisse croire. Très cultivée, autrefois, partout en France. Encore vendue vers 1935 par des pépiniéristes tels que Leroy d'Angers, Pinguet-Guindon de Tours,...

Décrite , entre autres par Mas , Le Verger , n°27 , t.4 , 1868 - et voir dans synonymes.

SYNONYMES : Petit Apis (le Lectier, Orléans , 1628) , Apy Rouge (dom Claude Saint Etienne , 1670) , Cardinale ou De Cardinal (d°) , De Long Bois (Merlet , 1670) , Api

Ordinaire (Mayer, 1776/1801) , Api Rose (Louis Dubois , 1821) , De Lady (P.Barry, 1852, angleterre) , Petit Api Rose (Eugène Forney , 1862) , Api Fin (1867) , Petit Api Rouge (d°).

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Mai.

FORME : Petite , L=52mm , H=35mm.- Plus large, plate (discoïdale), pourtour plus ou moins régulier.

EPIDERME : Lisse, mince, fond jaune à blanc cireux, lavé à l'insolation de carmin plus ou moins foncé , un peu brillant. Beau coloris. Lenticelles petites plutôt claires sur le rouge et plus foncées sur le jaune. Parfois, à l'ombre des traces fauves.

CUVETTE du PEDONCULE : Large ou moyenne, profonde ou non , peu ou assez de fauve clair rayonnant , débordant ou non du sommet;

PEDONCULE : Fin ou moyen, renflé à l'attache, court, ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL : Large ou moyenne, peu profonde, bien plissée, parfois traces fauves.

L'ŒIL : Petit, clos.

CHAIR : Blanche, parfois un peu verdâtre, très fine, croquante, juteuse, sucrée, peu acidulée, saveur caractéristique.

LOGES à PEPINS : Grandes, assez profondes, non feutrées, closes.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS : Lenticelles sur bois nombreuses, très larges et arrondies. Bois faible vigueur.

On peut confondre avec Rébillard de la Mayenne à chair moins blanche et à loges à pépins spéciales (voir coupe en haut). Avec Rose de Senevas du Jarez , probablement un semis d'Api mais à pédoncule plus gros , plus court , mais de même saveur de chair. Avec Belle de Lorraine du Haut-Doubs à chair jaunâtre, à loges plus petites, à saveur différente. Avec Rouge d'Agnat ou Pomme d'Amour de la Haute -Loire. Avec Passe Rose de l'Aveyron qui semble être issus de semis d'Api.

Pour comparer j'ai mis la silhouette de Gros Api, autre variété décrite par Leroy.(A sa droite gravure de l'Abbé Rozier 18° siècle).

REFERENCES : Choisel Jean-Louis : étude, photos , coupes , silhouettes.©1981-2001, revue en 2007.

BIBLIOGRAPHIE : Guide des Pommes, Jean-Louis Choisel , p.25 , 1991/96 , éditions Hervas. - Dictionnaire de Pomologie, A.Leroy, Angers , 1873 , n°10.une silhouette ici.

