



ARMENIENNE

©choisel jean-louis-1980/2001.

ORIGINE : Apportée des croisades dans le sud du département actuel du Doubs par les ancêtres du marquis de Moustier au château de Bournel. De là elle fut propagée dans les villages de Soye , Amagney et environs

J'ai découvert cette variété en 1980 dans un verger de Soye appartenant à monsieur Robert Leroux de Besançon et en ai fait la première description dans l'édition de 1984 de mon ouvrage et méthode d'identification "J'identifie mes pommes anciennes" page 24 et 43 (planche) , n°1, édité par les Croqueurs de Pommes de Belfort (deux éditions) .

SYNONYMES :

MATURITE-CONSOMMATION : Septembre-Février.

FORME : Moyenne à plus , L=70mm pour H=64mm. , L=64mm pour H=68mm. , L=67mm. pour H=70mm.- Plus large ou H=L ou plus haute . Conique et non conique. Pourtour irrégulier côtelé, un peu asymétrique. Fruit assez variable donc.

EPIDERME : Lisse , brillant , jaune lavé et marbré de rouge vif ou cerise pouvant aller aux 3/4. Veinules ou stries discrètes noyées dans le rouge. Pas de lenticelles évidentes.

CUVETTE du PEDONCULE : Large , évasée , profonde , parfois irrégulière . Peu ou pas de fauve.

PEDONCULE : Grosseur moyenne , variable en longueur , dépasse de moins un cm. , parfois plus ou pas.

CUVETTE de L'ŒIL : Largeur moyenne , profonde , côtelée. Pas de fauve.

L'ŒIL : Grand à moyen (10mm. environ) , clos , profond sous des sépales verts.

CHAIR : Blanc-jaunâtre , douce , juteuse . Peau épaisse. Pour quartiers secs(voir les détails donnés pour pomme Elusait) , cidre , table pour les amateurs de pommes douces.

LOGES à PEPINS : Hautes , un peu feutrées ou non , closes , plus proches de l'œil. Rapport H/L= 1,9 à 2,3.

OBSERVATIONS : Production très abondante 2 ans sur 3 . Très résistante aux maladies et carpocapse .

REFERENCES : Choisel jean-Louis : étude , coupes , photos. Même auteur , voir à origines : "J'identifie mes pommes anciennes"1980/84 (méthode choisel).