


ASTRACAN BLANCHE

Fichier CHOISEL Jean-Louis 2007



photos Choisel jean-louis 2007-2012

ORIGINE: Selon A.Leroy c'est la Pomme Glacée d'Été citée en 1653 par Nicolas de Bonnefond dans son *Jardinier Français*, page 107. Le nom était encore usité par le docteur Diel dans *Kernobstsorten*, 1804, t.6, p.78. Leroy affirme qu'en 1755 elle était nommée Transparente de Moscovie par le pépiniériste Chaillou à Vitry-sur-Seine. En 1895 Ch. Baltet indique qu'elle est cultivée en Russie Méridionale comme pomme d'été. En 1831 George Lindley, pomologue anglais, la dit originaire des environs d'Astracan Russie d'Europe: *Guide to the orchard and kitchen garden* p.8. Allemands et russes sont de même opinion.

Celle décrite par Lauche semble un peu différente, loges ne paraissent pas feutrées :



W.Lauche, Deutsche Pomologie, 1882/83.

SYNONYMES: Tout d'abord cette variété n'est pas à confondre avec: Transparente Blanche, Moisson Blanche, Transparente d'Été, de Revel, de Glace (se garde jusqu'en mars. Déjà décrite par Jean Bauhin, au 16^e s., Merlet en 1667).

Nombreux synonymes(et voir colonne droite du départ) :Glaçée d'Été (1653,1804), Transparente de Moscovie(1755), voir:origines; Astracan d'Été (Diel, t.6,p.55,1804, Kernobstsorten); Gelée d'Été(Idem), DE Moscovie d'Été (Idem), Transparente d'Été (Idem), Zikad (Idem), Glace de Zélande(George Lindley,voir plus haut,1831,p.7,n°11), White Astracan (Idem), de Glace d'Été (Louis Noisette, Le Jardin Fruitier, 1839, t.1,p.195), Taffitai (Thompson, Catalogue of fruits cultivated in the garden of the horticultural Society of London,1842, p.43), de Glace Hâtive (Courchevel, Traité des Fruits, 1852, p.432), Transparente d'Astracan (Idem), Naliwi Jabloky (von Flotow, Illustrires Handbuch der Obstkunde,1859, t.1, p.87, n°28), Nalivi Jablowky et Nalivia Jab. et Ice Apple Russian(De Nederlandsche Boomguard, Heidemij, 1868, n°24), Appel Jacobi (Idem), Appel Moskowiter Eis.(Idem), Apple Russian (Idem), Astrachan White(Idem), Astrakan Weisser(Idem), Astrakaner Whitte(Idem), Baleborodova(Idem), Glace de Zélande(Idem), Glace de Moscovie(Idem), Jacobi-Apfel(Idem), Konstantinopel-Apfel(Idem), Mela d'Astrakan(Idem), Transparente de Zurich(A.Ferlet,Revue Horticole, 1860,p.245 et Congrès pomologique 1859 p.10),mais J.Vercier,1934,p.204, décrit une Zurich alors qu'Astrachan blanc est absent de son ouvrage.(La Détermination rapide des variétés de fruits-poirs-pommes).

A signaler: Astrachan Large Fruited origine présumée la Suède 1850, dans The Book of Apples, 1993,p.183,The Brogdale Hort. Trust,J.Morgan et A.Richard.

Mas,Le Verger, 1868, t.5,variétés précoces, n°4, décrit: Astracan Blanche, Astracanischer Sommerapfel,, Pomme d'Astracan, Transparente de Moscovie. Siberische Glasappel confondue avec D'AOÛT DE SIBÉRIE qui est rouge (voir cette fiche).Selon le belge Morren, Pomologie+Belgique Horticole, 1859 : Pomme de Glace, pomme Glaçée, pomme d'Astrakan, pomme de Moscovie, Malus Marmorea, Malus Sibirica.

MATURITE.CONSOMMATION: Fin juillet (Leroy). EN 1994 dans mon verger de sauvegarde à St.Branches, Indre et Loire, début juillet, et fin juillet en 1987.Dans mon verger de sauvegarde de Fontenelle, Territoire de Belfort ou j'ai fondé les Croqueurs de Pommes, début de maturité vers le 10 août 1985.Arbre replanté lors du déménagement en Touraine, en 1986/87.

Photo et coupe = Choisel J.L. 2007, gravure = Heidemij.

FORME: Gros, L= 85mm., H=75mm., poids 220g. .Plus large bien que paraissant parfois plus large. Conique, pentagone (côtes), asymétrique.

EPIDERME: Lisse, uni, blanchâtre à maturité. Parfois lenticelles grises ça et là. Parfois quelques stries rose pâle côté insolation, parfois quelques marbrures grises. Peau bien mince.

CUVETTE du PEDONCULE: Tantôt large, tantôt moyenne; profonde ou moyenne; souvent bossuée, côtelée; le gris en est absent ou présent.

PEDONCULE: Gros, plus large à l'attache, dépasse du sommet (de 1 à 2,5 cm.).

CUVETTE de L'ŒIL: Etroite, peu profonde, presque inexistante, côtelée, plissée, et on voit 4 ou 5 protubérances ou petites glandes autour de l'œil comme pour Borowitsky.

ŒIL: Petit ou assez gros, clos à longs sépales.

CHAIR: Très blanche, juteuse, sucrée, acidulée, très fine. Le fruit sent bon.



LOGES à PEPINS: Grandes mais plus hautes, feutrées, fendillées, grosses, ouvertes au centre.

Au 30 juillet 87 les pépins sont encore blancs et la chair encore ferme.

CARACTERES PARTICULIERS:

OBSERVATIONS: Arbre d'assez faible vigueur. Lenticelles sur rameaux petites très espacées. Yeux contre l'écorce.

REFERENCES: Voir plus haut et A.Leroy Dictionnaire de Pomologie, t.3, 1873, n°19. Et Choisel (descriptions complémentaires, coupes, photos). Lauche. Van Noort, 1930.