



AZEROLY ANISE

ORIGINE : Gironde vers 1820. Souvent confondu avec Fenouillet. Poiteau "Pomologie française", 1846, t.4, n°1 et 2 signale le pommier Azerole. Décrite par André Leroy en 1873. Evelyne Leterme en a trouvée des clones dans le Sud-Ouest, voir fiche AZEROLI ANISE. J'ai trouvé deux clones (un sphéroïdal et un conique à chair plus douce, les deux photos en haut. Ne pas confondre avec Fenouillet Rouge) en Touraine (verger Jahan), voir les photos ici.

SYNONYMES : Azéroly, Azeroly Anisé. Et voir fiche E.Leterme.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Février.

FORME : Version Leroy : Sous moyenne, sphéroïdale (Leroy écrit sphérique à tort car cela signifie aussi large que haut alors que la silhouette qu'il produit ici est sphéroïdale), aplatie aux pôles, plus large et asymétrique (correspond au clone photo du bas).

EPIDERME : Rugueux, vert clair non apparent car lavé de fauve genre reinette grise et de rouge brunâtre un peu cuivré. Petites stries pas toujours évidentes, lenticelles gris clair assez visibles.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, profonde pour clone conique et moyenne pour l'autre. Un peu ou plus ou moins squameux.

PEDONCULE : Gros, court, ne dépasse pas le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu importante à moyenne (clone conique) , assez large et profonde pour le clone sphéroïdal. Petits plis et (ou) faibles côtes pour les deux.

L'ŒIL : Petit , clos ou mi clos.

CHAIR : Blanchâtre , fine(clone conique), mi fine , tendre , mi juteuse à juteuse , bien sucrée acidulée sous moyen et a exquise saveur d'anis (clone conique) . Moins sucrée , acidulée , moins exquise pour le clone sphéroïdal.

LOGES à PEPINS : Moyennes à petites , closes , non feutrées , donc lisses pour les deux clones.

REFERENCES : Choisel jean-louis , études, photos , coupes.

BIBLIOGRAPHIE : André Leroy , Angers , Dictionnaire de Pomologie , n°22, silhouette ici.
Le Verger Français , 1948 , p.99.