



BACHELOR


© 2002-2006 Fichier choisel



-Silhouettes A.Leroy, 1873-Pastel choisel © 2002.



Apples of New York-1905-SA Beach-Merci Alain Rouèche.



2° type.

ORIGINE : Caroline du Nord vers 1850. Propagée en Europe, au 19°, par les pépinières Leroy d'Angers.

SYNONYMES : Buckingham(Ch. Downing, Amérique, 1863)- Batchellor- Kentucky Queen- King- Merit-Nec Plus Ultra- Queen- Red Gloria- Mundi- Winter Queen, Tompkins.
Ne pas confondre avec Queen d'origine anglaise, conservée à Brogdale.

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-Février.

FORME : Moyenne à grosse . Plus large. Deux types(voir silhouettes), sphéroïdale ou un peu conique. Un peu aplatie aux pôles, un peu asymétrique.

EPIDERME : Un peu rugueux, vert clair jaunâtre, lavé en partie de brun-rouge pâle, fouetté de rouge plus sombre, strié. Lenticelles larges, gris foncé.

CUVETTE du PEDONCULE : Très grande, brun olivâtre.


PEDONCULE : Tantôt gros et court, tantôt fin et long.

CUVETTE de L'ŒIL : Large (20 à 30mm), mi profonde ou profonde, irrégulière, plissée.

L'ŒIL : Grand ou moyen, ouvert ou mi clos.

CHAIR : Blanc-jaunâtre ou verdâtre, fine, très ferme, croquante, très juteuse, bien sucrée, acidulée, bien savoureuse, 1° qualité.

LOGES : Mi ouvertes ou closes, feutrées normal à beaucoup.



2° type.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux nombreuses, fines.

REFERENCES : Choisel+ Alain Rouèche pour Apples of N.Y.

BIBLIOGRAPHIE : Annales de pomologie belge et étrangère, 1855, t.5, p.59, n°2 et réédition 1998, p.335. A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°23 et silhouette. Apples of N.Y.