



BARRE

©2002-fichier choisel



ORIGINE : Seine-et-Marne , Yonne.

SYNONYMES : Ne pas confondre avec Barré d'Anjou.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Hiver.

FORME : Petite à moyenne. Plus large . Deux types sur un même arbre : sphéroïdale ou conique , pourtour irrégulier ; un peu asymétrique.

EPIDERME : Lisse , jaune pâle , strié de rouge ,peu ou assez lavé de rouge plus ou moins foncé (1/4 à 3/4). Pas de fauve . Lenticelles pas évidentes.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite , profonde ou mi profonde , fauve un peu débordant. Parfois une gibbosité.

PEDONCULE : Gros à fin , court , parfois en bouton , dépasse.

CUVETTE de L'ŒIL : Presque nulle , ou peu profonde , mamelonnée à assez régulière , pas ou peu fauve.

L'ŒIL : Petit , clos ou mi clos.

CHAIR : Blanche , tendre à cassante, juteuse , sucrée , un peu acidulée , pour jus.

LOGES à PEPINS : Petites , larges , closes , en mi lune un peu pointues côté pédoncule.

OBSERVATIONS : Arbre très vigoureux , fertile , grosses récoltes . Floraison tardive.

CARACTERE SPECIAL : Parfois gibbosité dans cuvette du pédoncule . Pédoncule , parfois , en bouton.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : Le Verger Français , 1948 , p.105 - Catalogue de la Sté Pomologique de France , 1927 , silhouette ici.