


## BEC D'OIE(2)

Fichier choisel 2000-2012



Silhouettes Anré LEROY 1873 coloriées choisel

**ORIGINE :** D'après André Leroy ce serait Bec d'Oyseau décrite par dom Claude Saint-Etienne , en 1670, "Instruction pour connaître les bons fruits" , p.207-208. Leroy la cultivait depuis 1846 à Angers. En Belgique elle fit son apparition vers 1850.

**SYNONYMES :**

**MATURITE/CONSOMMATION :** Janvier-Avril;

**FORME :** Moyenne , plus large , tantôt sphéroïdale , tantôt conique( 2 types).

**EPIDERME :** Uni , jaune blanchâtre , avec nuances vertes côté ombre et très lavé de rouge brique côté insolation. Petites lenticelles fauve clair.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Etroite , peu profonde , fauve.

**PEDONCULE** : Gros à moyen , court ou dépasse un peu le sommet.

**CUVETTE de L'OEIL** : Large , côtelée , peu profonde.

**OEIL** : grand , mi clos.

**CHAIR** : Jaunâtre , mi fine , ferme , croquante , bien juteuse , peu sucrée , très "acide" , non parfumée , un peu amer. Peu intéressante pour table et presque pas pour cuisson.

**LOGES à PEPINS** :

**CARACTERES PARTICULIERS** :

**OBSERVATIONS** :

**REFERENCES** :

**BIBLIOGRAPHIE** : : A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°32.