


BELLE FLEUR DE BRABANT

©Fichier choisel-2002.



©2002-Pastel choisel.

ORIGINE : Hollande avant 1765. Encore vendue dans les pépinières Leroy à Angers en 1916. Conservée à Brodgate (the book of apples, 1993, p.190).

SYNONYMES : Bon Pommier d'Automne(1766)- Brabansche Belle Fleur(Lindley, Londres, 1833)- Brabant Belle Fleur(d°)-Belle Fleur d'Automne(Royer, Annales de pomologie belge et étrangère, 1854, t.II, p.47)- Keulemans, à tort car c'est une autre variété(d°)- Strieping(d°)- Winter Belle Fleur(d°)-Gloire de Flandre(R.Hogg, angleterre, 1859)- Iron(d°).





Deux photos aimablement proposées par Serge Vercauteren, Belgique.2010.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Février.

FORME : Grosse ou très grosse. Plus large, conique, parfois ovoïde, asymétrique, très plissée côté cuvette de l'œil.

EPIDERME : Lisse, mince, jaune clair en partie lavé de rose tendre et de rouge cerise, strié de pourpre. Lenticelles brunes et grises.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, profonde.

PEDONCULE : Gros, très court, arqué, ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu à mi large, peu profonde, côtelée, plissée.

L'ŒIL : Grand, mi clos.

CHAIR : Blanche, tendre, peu compacte, juteuse, sucrée, peu acidulée, saveur particulière.

LOGES : Closes. Plutôt lisses.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux moyennes, allongées, rapprochées.

REFERENCES : A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°42 et silhouette.

BIBLIOGRAPHIE :