




BLLENHEIM

©Fichier choisel jean-louis-1994-2002-2013.



ORIGINE : Comté d'Oxford , Angleterre ,à Woodstock près de Blenheim . C'est un boulanger qui sema un pépin vers 1740 et la variété obtenue fut présentée officiellement en 1819 à Londres. Cultivée chez A.Leroy pépiniériste à Angers vers 1840 et jusqu'en 1919. Conservée



à Brogdale(the book of apples , 1993 , p.188). Très cultivée en Alsace , Suisse durant la première moitié du 20^e siècle. Son nom prête , parfois , à confusion car certains amateurs croient que l'origine est alsacienne. Certains auteurs anglais supposent que le pépin provenait de la pomme Bénédictin de Normandie car ils y a certaines ressemblances.

SYNONYMES : De Blenheim - Blenheim Orange(Londres , 1819)- Blenheim Pippin(d°)- Woodstock(d°)- Nortwick Pippin(Londres , 1842)- Goldreinette von Blenheim(1859 , Edouard Lucas , Allemagne et W.Lauche , Deutsche pomologie , 1882/83 , n°36)- Kempster's Pippin(R.Hogg, Angleterre , 1859)-Impératrice Eugénie(Heidemij , Hollande , 1868) - Perle d'Angleterre(d°)- Burns Seedling(d°)-Reinette Dorée de Blenheim(Suisse et Alsace , 1949). NE PAS confondre avec BENEDICTIN.



Deutsche Kernobstsorten, 1900, von Goethe.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Février.



W.Lauche Deutsche Pomologie, 1880/82/83.



R ?Stoll 1888 Pomologie.

FORME : Grosse à plus. Plus large , sphéroïdale à un peu conique, à pourtour souvent régulier.

EPIDERME : Lisse mais pas sur les lenticelles; jaune un peu nuancé de vert côté ombre , et jaune d'or côté insolation, lavé(1/4,1/2) de rouge orange plus ou moins pâle et un peu strié de rouge plus foncé. Lenticelles fauves ou gris clair , moyennes à grosses , anguleuses. Kessler , Suisse , 1949 , Pomologie Illustrée et Lauche (1880), présentent un fruit avec des voiles fauves sur le jaune et le rouge (il peut y avoir un clone moins ou pas)marbré d'ou confusion entre des auteurs).

CUVETTE du PEDONCULE : Assez vaste , fauve ou gris vert un peu squameux rayonnant irrégulièrement par delà le sommet.

PEDONCULE : Gros , parfois charnu , court , dépasse ou non le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Large , profonde ou mi profonde , un peu en cupule , unie , régulière, parfois un peu plissée . On peut rencontrer des traces fauves.

L'ŒIL : Grand , ouvert ,sépales vert à leur base.

CHAIR : Blanche ou blanchâtre ou blanc jaunâtre , mi fine , croquante , juteuse , sucrée , acidulée ou sous acidulée , savoureuse.

LOGES à PEPINS : Grandes , assez feutrées , mi ouvertes ou closes, en mi lune ou en forme de haricot.

CARACTERES SPECIAL : Parfois pédoncule anormalement charnu .

OBSERVATIONS :

REFERENCES : Choisel jean-louis , étude , coupes , photos.©1994-2002.

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°58- Heidemij , 1868 , De Nederlandsche Boomguard, n°61 , pl.31(vues couleur en bas droit)- Le Verger Français , 1947, p.376-et autres citées plus haut. W.Lauche. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche.