


BONHAPFEL

©fichier choisel-1981-2012.

Deux photos de mon ami Daniel Etalon © 2012 :





ORIGINE : André Leroy , pépiniériste et pomologue à Angers , l'a fait venir , en 1868 , depuis le Wurtemberg . Il écrit que cette variété appartient à l'Allemagne , des bords du Rhin , et paraît dater de la dernière moitié du 18^e siècle. C'est le docteur Diel , pomologue allemand , qui , en 1797 en fut le premier descripteur sous le nom : Grosser Rheinischer Bohn.
Elle set conservée à Brogdale (page 189 : The book of apples , 1993).
On la trouve encore en Alsace , en Franche-Comté et en Suisse.



Lauche 1882/83 Deutsche Pomologie

SYNONYMES : Grosser Rheinischer Bohn (Diel , 1797) -Gros Bohn (Leroy, 1873)- Bohn - Pomme Bohn - Pomme Haricot.Grosser Rhein Bohnapfel(wurtembergisches Obstbuch,1905). Il existe plusieurs clones dont le rouge issus d'une mutation de bourgeon. Dans le village de Dasle (là ou est née ma grand-mère maternelle, au 19^e siècle), Doubs elle est nommée, à tort, Reine Marguerite.



Coupes et photos novembre 1981 Choisel Jean-Louis© Type du Pays de Montbéliard.

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Mai.

FORME : Très variable. Très volumineuse au temps de Leroy $L=H=86\text{mm.}$ (voir silhouette) , elle serait plutôt moyenne de nos jours : $H=50$ à 70mm. , $L=50$ à 70mm. - Elle peut-être plus large , souvent un peu plus haute , et , parfois $H=L$. Souvent conique elle peut également être

cylindrique ou sphéroïdale . Voici un bel exemple de variabilité. Parfois le pourtour est irrégulier(bosselé).

EPIDERME : Lisse , sec , jaune-vert devenant jaune , légèrement marbré et strié de rose à l'insolation(Leroy) , lavé de rougeâtre qui peut passer du rose au foncé et même violacé (1/4 , 3/4), avec stries larges et courtes. Traces grises (Leroy) . Lenticelles larges et assez nombreuses (Leroy) . Lenticelles plus ou moins visibles gris jaune et , parfois , anguleuses.

CUVETTE du PEDONCULE : Peu profonde et étroite , fauve clair ou rien. Rarement une gibbosité.

PEDONCULE : Ligneux, souvent charnu ou en bouton , très gros et très court ne dépassant pas chez Leroy - Dépasse sur les clones actuels (la variété de base décrite par Leroy est probablement perdue).

CUVETTE de L'ŒIL : Dimensions moyennes et unie (Leroy) - Etroite à moyenne , profondeur moyenne , un peu plissée ou à peine côtelée , parfois unie , parfois un peu de fauve.

L'ŒIL : Très grand , mi clos très cotonneux (Leroy) - Clos à mi clos, très cotonneux

CHAIR : Blanchâtre (Leroy) , Blanc jaunâtre , ferme (au 25/02), juteuse , peu sucrée(Leroy),(Très sucrée=Le Verger Français) , mi fine , agréablement acidulée/parfumée (Leroy) , acidulée et peu aromatique (d'autres auteurs). Pour cidre , cuisson , puis table.

LOGES à PEPINS : Hautes , closes , un peu fendillée-feutrées. Pépins souvent avortés , peu nombreux.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS : Lenticelles sur bois grandes , nombreuses (Leroy).

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : 100 variétés de fruits ,1983 , p.106 , Centrale enseignement agricole , 3052 Zollikofen , Suisse - Le Verger Français , 1948 , p.137 - Philippe Girardin et Bruno Ferry , 1993 , pp.26-27 , Pommes d'Alsace et des Vosges.- Vercier 1934 , p.300. A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°195 et silhouette -H.Kessler , Pomologie Illustrée , 1949 coupe , photo. Lauche,1882/83 Deutsche Pomologie.Choisel jean-louis J'IDENTIFIE MES POMMES ANCIENNES 1980-84. Deux photos 2012 Daniel Etalon ©