

BON POMMIER


©Fichier choisel 2000-2012.



Photo Claude DESCROIX 2011. Merci à lui.

ORIGINE : Ardennes , Nord , Aisne , Meuse , Somme et cultivée en Haute-Savoie près La Roche/Foron depuis 1900 environ(source François Denarié en 2005)

SYNONYMES : Belle Fleur Simple , Bonne Ente , Franc Bon Pommier , Franc Croquet , Petite Bonne Ente , Petit Croquet. Bonante en Haute Savoie.



Catalogue Sté Pomologique de France 1927.



Choisel jean-louis, 2005.

Photos ©

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars.

FORME : Gros. Plus large , sphéroïdale ou conique ,asymétrique ; pourtour plus ou moins régulier .

EPIDERME : Lisse , jaune , lavé de rouge violacé côté insolation ou totalement, stries peu visibles et rouge plus foncé. Nombreuses petites ou moyennes lenticelles claires.

CUVETTE du PEDONCULE : Moyenne , fauve parfois un peu squameux.

PEDONCULE : Grosseur moyenne à plus, court, parfois en bouton.

CUVETTE de L'ŒIL : Etroite à large , régulière ou bien plissée , peu profonde . Léger mamelon d'un côté.

L'ŒIL : Grand , bien ouvert.

CHAIR : Blanc-jaunâtre à blanchâtre , veinée de vert ou non , ferme à mi tendre , fine , sucrée , juteuse , acidulée.

LOGES à PEPINS : Feutrées-fendillées.

OBSERVATIONS : Floraison tardive. Pomme ayant des similitudes avec PETIT CROQUET. Confusion avec BON ENTE de VERVINS (voir « Les pommes du Nord »,p.74)

REFERENCES : choisel (description,photos). Et voir LE VERGER FRANÇAIS, 1948,p.143

BIBLIOGRAPHIE : Catalogue Sté Pomologique de France , 1927- Le Verger Français , 1948 , p.143.