




BONDON

Fichier CHOISEL Jean-Louis © 1987-2010





Choiseul

ORIGINE: Les citations bibliographiques les plus anciennes connues sont dans: Le Verger Français, 1948, t.2, page 139. ("ayant les caractères de la pomme De l'Estre").-The Book of Apples, the Brogdale, édité en 1993, signale que Bondon est arrivée dans le verger conservatoire de Brogdale en 1948, venant de France. Les comptes-rendus du premier congrès commercial de la Pomme de Table des 26 et 27 juin 1926 donnent en détails les noms des variétés locales cultivées dans chaque département. Or Bondon n'est ni citée en Touraine ni dans l'Indre. Dans ce dernier département c'est surtout De l'Estre. Certains anciens de l'Indre et du Limousin prétendent que Bondon serait un semis croisé de De l'Estre. Bondon a effectivement certaines similitudes avec Cravert Rouge du Cher et avec Sainte-Germaine Rouge (Fausse l'Estre), venant de St. Germain des Vernes près Tulle.

La culture actuelle de Bondon se limite au sud de la Touraine (Indre et Loire), et le Boischaut-Nord de l'Indre.

J'ai été chargé, bénévolement, en 1992, pour les Croqueurs de Touraine et pour l'AFCEV, d'étudier et d'établir une fiche complète pour laquelle j'ai prêté mon fichier et je me suis déplacé dans divers vergers. J'ai transmis ce dossier complet à qui de droit, le 10/07/1993. Plus tard je fut chargé de remplir un dossier pour l'INRA.

SYNONYMES: Différent de Cravert du Cher, De l'Estre ou Ste. Germaine, Reine des Reinettes.

MATURITE. CONSOMMATION: Décembre. Avril et même juin en bonnes caves.

FORME: Moyenne à plus, H=70mm., L=80mm., poids 130g., environ. Plus large ou un peu plus haut que large ou H=L, conique à pourtour un peu irrégulier.

Rapport H/Diamètre=72/69=1,0. Rapport cuvettes : Œil/pédoncule=25/35=0,6.

EPIDERME: Un peu rugueux, sec, parfois lisse, jaune paille plus ou moins lavé ou, parfois, à peine voilé, de rouge tirant sur le rose-orange ou vermillon plus pâle côté ombre; strié de

carmin ou rouge plus foncé. Nombreuses et petites lenticelles gris cendré à gris roux plus ou moins étoilées, remarquables sur le rouge mais pas évidentes à première vue. Voile irrégulier gris plus ou moins important et plus ou moins déchiré.

CUVETTE du PEDONCULE: Largeur petite à moyenne, profonde à moyenne, abrupte à évasée. Gris-fauve clair plus ou moins variable, dépassant parfois largement de la cuvette.

PEDONCULE: Fort à grêle, plus gros à l'attache, court à moyen, dépassant parfois du sommet de un cm. ou moins.

CUVETTE de L'ŒIL: Etroite à moyenne, profondeur moyenne ou plus, plissée, à peine mamelonnée, un peu tachée de fauve. Rapport des largeurs cuvettes d'œil/Pédonc. = $25/35=0,6$.

ŒIL: Petit à moyen, clos ou mi clos.

CHAIR: Blanc jaunâtre, croquante, fine, parfois un peu élastique vers février, juteuse, un peu sucrée, un peu acidulé. Peau dure et épaisse.

LOGES à PEPINS: Grosses, plus hautes, feutrées-fendillées. Plus de 6 pépins hauts, pointus, bruns. Loges closes au centre en coupe équatoriale. Faisceaux libéro-ligneux jaune (le cœur).
FLORAISON : Tardive à mi tardive.

OBSERVATIONS: Différences avec Fausse l'Estre: chair de celle-ci Blanc-verdâtre, plus tendre, à peine plus sucrée, loges un peu plus hautes pour les fruits plus H.. Le reste assez semblable pour les autres critères.

Arbre de moyenne vigueur, port mi érigé en dôme. Rameaux brun-rougeâtre à lenticelles blanchâtres rondes, nombreuses. Yeux coniques-plats peu ou plaqués à l'écorce. Feuilles Rapport Long/Larg. = $75/58=1,2$. Longueur pétiole = 27mm.
Fleurs roses

REFERENCES : Choisel Jean-Louis - GUIDE des POMMES, Choisel Jean-Louis, 1991 et 1996, page 37, éditions Hervas, Paris .et photos 1987/2007©

BIBLIOGRAPHIE: Le Verger Français, 1948, t.2, page 139.

