

BONNE DE MAI

©Fichier choisel-2002.



Pastel: choisel j.l.-2002©, puis, en dessous : Willermoz,

1863, Pomologie de la France.

ORIGINE : Obtention , en 1820 , de Jaumard , pépiniériste à Bordeaux.

SYNONYMES : Ne pas confondre avec Bonne de Mai qui est le synonyme de Drap d'Or.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mai.

FORME : Moyenne. Plus large , allongée(Sté Pom.de France) , parfois H=L(Sté Pom.), ovoïde(Willermoz) ou un peu conique.

EPIDERME : Lisse , brillant , jaune clair bien lavé de carmin pourpre à l'insolation.

CUVETTE du PEDONCULE : Dimensions moyennes , unie.

PEDONCULE : Très court , ne dépasse pas le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Dimensions moyennes , un peu plissée.

L'ŒIL : Grand , mi clos à clos.

CHAIR : Blanche , fondante , acidulée , sucrée.

CARACTERES SPECIAL : non.

OBSERVATIONS :

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : Catalogue de la Sté Pomologique de France , 1927 , p.528. Willermoz, Pomologie de la France, 1863.