


# BRONN

Fichier choisel 2001-2012



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

**ORIGINE** : Wurtemberg, très cultivée pour le pressoir, vers Pfullingen et Reutlingen . C'est de ce dernier lieu que l'a obtenu André Leroy d'Angers , en 1867.

**SYNONYMES** : Reutlinger Bronn (Edouard Lucas, « Kernobstsorten Württembergs », 1854,p.135).- Ne pas confondre avec la Kleiner (petite Bronn) qui existait dans la vallée de la Rems en Wurtemberg.

**MATURITE-CONSOMMATION** : Janvier-Avril.

**FORME** : Moyenne, L=68mm., H=53mm.- Plus large, sphéroïdale, très écrasée aux pôles.

**EPIDERME** : Unicolore, blanc jaunâtre, un peu nuancé de vert. Lenticelles gris clair et rousses.

**CUVETTE du PEDICELLE** :Large, profond, irrégulier, bien maculée de brun.

**PEDICELLE** : Gros, surtout à l'attache, longueur moyenne, arqué.

**CUVETTE de L'OEIL** : Large (24mm.), peu profonde , unie.

**OEIL** : Grand, clos ou mi clos, cotonneux.

**CHAIR** : Blanche, mi fine, bien croquante, juteuse, sucrée, délicieusement acidulée et parfumée. Première qualité.

**OBSERVATIONS** : Arbre assez vigoureux, à rameaux étalés, très duveteux aux grandes lenticelles très rapprochées. Yeux gros, ouvert d'un épais duvet, faiblement écartés de l'écorce. Feuilles grandes à moyennes, dentelées, à court et gros pétiole aux profondes cannelures.

**REFERENCES** : choisel

**BIBLIOGRAPHIE** : André Leroy, Angers, 1873, « Dictionnaire de Pomologie », n°74,