

Heidemij 1868 pl.57 n°112.

## CALVILLE ROUGE D'AUTOMNE

©fichier choisel2000 -2013



Deutsche Pomologie, W.Lauche,


©2003 JF.J



R.Stoll 1888 Pomologie.




Deutsche Kernodtsorten, 1900, von



Goeth.

Knoop 1740



Van Nort, 1830, Pomologia Batavia.



Photo 2010 aimablement proposée par Serge Vercauteren, Belgique.

**ORIGINE :** Auvergne, avant 1670. Elle existe à Brogdale sous la réf. 6MDC, page 192 de « the Book of Apples, 1993.

**SYNONYMES :** Calville d'Automne (dom Claude Saint-Etienne « Nouvelle instruction pour connaître les bons fruits », 1670, p. 208- et von Flotow, « Illustriertes Handbuch der Obstkunde », 1859, t. 1, p. 41, n° 5.) - Tulp Kroon + Kroon appel rode + Tulp kroon (Lauche 1740) - Framboise d'Automne (Henri Manger « Systematische Pomologie », 1780, t. 1, p. 66, n° CXXXII. 2°) - Kant (d°) - Présent d'Automne (d°) - Présent de Gelber (d°) - Violette (de Launay « Le Bon Jardinier, 1808, p. 140) - Grelot (Couverchel « Traité des fruits », 1852, p. 431) - Sonnette (d°) - Roter Herbst Calville (en Suisse au 20<sup>e</sup> siècle, et W. Lauche, « Deutsche Pomologie », 1880 et 1882-83, n° 6) - Weinapfel Himbeerapfel (en Suisse..) - Calville Rother Herbst (Heidemij, « De Nederlandsche Boomgaard », 1868, n° 35, plan. 18- et aussi Roode Wijnapfel pl. 6 n° 12 1868, et aussi Edelkönig, à tort car cela correspond à Roi très Noble, que l'on peut facilement confondre). -

Ne pas confondre avec Roi très Noble des allemands (qui a le synonyme Cal. Rouge d'Automne), ni avec Violette, ni avec Calville Rouge d'Automne et D'Hiver (c'est Cal. Rouge D'Hiver).

**MATURITE-CONSOMMATION :** Octobre-Décembre (Leroy, et à Brogdale). (Pour les suisses la maturité débute en septembre). Elle peut aller en février en frigo ou atmosphère contrôlée.

FORME : Volumineuse, L=78mm., H=85mm.- Plus haute chez Leroy, plus large chez Lauche, Heidemij. Conique, bien côtelée, asymétrique surtout chez Leroy (voir silhouette ici). (Roi Très Noble est plus tassé et ventru).

EPIDERME : Fond jaune clair, tout ou presque, lavé de rose, strié et jaspé de rouge vif. Lenticelles gris-blanc (rares d'après Vercier- Lauche les représente bien sur sa gravure ici à droite).

CUVETTE du PEDONCULE : Plus large que profonde.

PEDONCULE : Grêle à moyen, de longueur moyenne à courte.

CUVETTE DE L'ŒIL : Peu à moyen-profond, plissée, côtelée.

ŒIL : Moyen à petit, clos ou mi clos. Longs sépales.

CHAIR : Blanche, rosée sous la peau et exceptionnellement près des loges, un peu spongieuse, odorante, juteuse, sucrée, acidulée, à saveur légère de framboise. Deuxième qualité ;

LOGES à PEPINS : Ouvertes ou les pépins sont souvent avortés, hautes, feutrées. D'après Couverchel et Hennau dans Annales de pomologie belge et étrangère (réédition 1998, p.388), les pépins « grillotent », d'après Leroy c'est inexact, ils sont maintenus. D'après Duhamel c'est dans Calleville Rouge d'Hiver que les pépins « grillotent ». Les synonymes Grelot et



Sonnette seraient donc mal attribués.

: Diel, Lucas 1855.

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux, rameaux très duveteux, ayant des lenticelles moyennes et clairsemées. Yeux volumineux, collés contre l'écorce. Feuilles régulièrement et faiblement dentelées à pétiole long, gros.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : Vercier, 1934, p.224. : A. Leroy, « Dictionnaire de Pomologie », t3, 1873, n°92.- Heidemij, cité (vue haut gauche). Photo J.F.J. Et voir plus haut. Knoop 1740. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche.