



Mas, Le Verger, 1868, v.5, n°7

## CALLEVILLE ROUGE d'ETE (1)

©fichier choisel –2000-2013



Heidemij, 1868.

**ORIGINE:** C'est, peut-être, la Syrique citée par Pline, au 1<sup>er</sup> siècle après J.C. (Tournefort, *Institutiones rei herbarie*, 1700, t.1, p.635; et Fée, *Traduction de Pline*, édition Panckoucke, 1831, t.9, p.470. Le nom Petit Calville d'Été apparaît en 1670, (dom Claude St Etienne).

**SYNONYMES:** Syrique (Pline), Serique (Jean Bauhin, *Histoire Universelle des Plantes*, 1650, t.1, p.3 et 4, édition posthume), Suzine, (Idem), De Suze (Idem), Framboisée (Le Lectier et Bonfond), De Framboise d'Été (dom Cl. St. Etienne), Passe-Pomme Musquée (Idem), Petit-Calville d'Été (Idem et H.Manger), Calville d'Été de Normandie (H.Manger), Calville Hâtive (Idem), Calville Plate Rouge d'Été (Idem), Calville Royale d'Été (Idem), Grosse Passe-Pomme (Louis du Bois), Calville d'Été (Mas), Red Calville (Mas), Rother Sommer Calville (Mas), Calvill Früher Rother (Heidemij), Calvill Hâtif (Idem), Calville Royal d'Été (Idem), Lebernäpfel Sommer (Idem), Madeleine Rouge (Idem), Passe Pomme Rouge d'Été (Idem), Pigeon Rouge d'Été (Idem), Sommer Calvill Rother (Idem), Sommer Erdbeeräpfel (Idem), Calvi Rouge (les Pommes du Nord, p.82, 1996) (clone ?), Bouteille (Idem) (clone ?). Voir cette fiche Calvi Rouge..Knoop, 1740,: Calville Rouge d'Été et Rode Zomer-Calville. Vue à droite=Noisette, pl.48(1821-1833-1839?) Calville D'Été.

**MATURITE. CONSOMMATION:** Juillet-août.

**FORME:** Moyenne à moins. Cône-obtuse, plus large, parfois aussi large que haut, asymétrique, un peu étranglée côté cuvette de l'œil, côtelée au pourtour.

**EPIDERME:** Lisse, jaune paille, très lavé de rouge cramoisi, fouetté de carmin foncé (stries éventuelles), Lenticelles visibles blanches et grises. Pruine violâtre.

**CUVETTE du PEDONCULE:** Large, profonde, un peu roux verdâtre.

**PEDONCULE:** Fin, long, courbe; dépasse le sommet

**CUVETTE de L'ŒIL:** Large, peu profonde, très plissée, côtelée.

**ŒIL:** Petit ou moyen, clos ou mi clos.

**CHAIR:** Blanche, rosée près des loges et sous la peau, fine, très tendre, très juteuse, sucrée, acidulée, très savoureuse et parfumée à très bonne odeur.



**LOGES A PEPINS :** Ouvertes, bien feutrées  
1875.

Choisel 2008 selon Oberdieck

**OBSERVATIONS:** Arbre peu vigoureux. Lenticelles petites et clairsemées. Yeux collés contre l'écorce.

**BIBLIOGRAPHIE :** Voir à origine et, le Lectier à Orléans, Catalogue des arbres cultivés dans son verger, 1628, p.22. Bonnefond, Le Jardinier Français, 1653, p.107. Claude Saint-Etienne, Nouvelle Instruction pour connaître les bons fruits, 1670, p.211, 214, 208. Henri Manger, Systematische Pomologie, 1780, t.1, p.64, n°122. Louis du Bois, du Pommier, du Poirier et du Cormier, 1804, t.1, p.30, n°4. A.Leroy, Dictionnaire de Pomologie, 1873, t.3, n°93. M.Mas, Le Verger, 1868, t.5, n°7-. De Nederlandsche Broomguard, Heidemij, 1868, n°28.(gravure). Noisette pl.48 (gravure droite, collection . A.Rouèche). Oberdieck n°454, 1875, Illustrirtes.

**REFERENCES :** choisel