


# CALVILLE BLANC D'HIVER

FICHIER CHOISEL J.L. -France.© 1980-2002-2007



Gouaches, textes, coupes et photos : © choisel jean-louis 1980-2002-2007



©novembre 2002 choisel Calville Blanc D'Hiver.



Sur même photo, en octobre, avant maturité : à droite BONNET CARRE, à gauche CALVILLE BLANC D'HIVER.

ORIGINE: C'est Jean Bauhin, arrivé à Montbéliard en 1571 (mort le 26 octobre 1612), comme médecin et naturaliste, au service du Comte Frédéric de Wurtemberg-Montbéliard, qui le premier, décrit cette variété. Déjà les gens du pays nommaient cette pomme: "A Frire" = Bachäpfel, car frite dans la poêle elle était délicieuse. Et Jean Bauhin ajoute: "Une pomme de cette sorte a facilement atteint, chez moi, saine et bonne, le milieu de mai. Je l'avais cueillie à Montbéliard". C'est aussi Admirable Blanche, et Blanche de Zurich" (H.U. page 15: "...on m'en a montré à Zell sous ce nom, lequel vient peut-être de ce qu'un Zurichois en a transplanté en terre de Wurtemberg ou parce que, là-bas, il y en a aussi

en abondance..."(J.Bauhin). C'est plus tard que le nom de Calville lui sera attribué avec sa fausse origine: la Normandie, bien à tort. Très appréciée, même jusqu'en Amérique, cette pomme a été baptisée plus de trente fois. Encore vendue en Touraine par Pinguet-Guindon "Catalogue" de 1936, et en 1916 par les pépinières Leroy d'Angers..

SYNONYMES:Blanche de Zurich(Jean Bauhin, Historia fontis et balnei Bollensis, 1598(observations de 1596 en Wurtemberg),p.86, et à titre posthume, Historia Plantarum Universalis, 1650, t.1, p.15).- Grosse de Zurich(d°).- Admirable Blanche(d°, Historia Plant. Univ., t.1, p.12).- Blanche des Wurtembourgeois(d°,p.15).-A Frire(d°).- Grosse Pomme Blanche du Wurtemberg(d°,p.12).-Weiss Zürich(d°, p.15).- Bachäpfel(d°).-Calville Blanc(Le Lectier, Orléans, Catalogue des arbres cultivés dans son verger, 1628, p.23).-Tapounelle(d°, p.24).- De Calville(Ménage, Dictionnaire étymologique de la langue française, 1650).- Calvire, en Languedoc,(d°).- Caleville de Gascogne(dom claudé Saint-Etienne, Nouvelle instruction pour connaître les bons fruits, 1670, p.209).- Caleville Tardif(d°).- De Coing(d°, et Henri Manger, Systematische Pomologie, 1783, t.II, p.68, n°CXXXIII-5°).- Taponnelle(dom Saint-Etienne,d°, p.217).- Calleville Blanc A Côtes(Merlet, l'Abrégé des bons fruits, 1690, p.134).- Calville Blanche d'Automne(Mayer, Pomona franconica, 1776-1801, t.III, p.76, n°8).- Calville Blanche Melonne A Côtes(d°, p.76).- Calvine(d°, p.64).- Fraise d'Hiver(d°, p.76).- Framboise d'Hiver(Henri Manger, Systematische Pomologie, 1783, t.II, p.68, n°CXXXIII-5°).- Melonne(d°).- Taponne(d°).- Reinette A Côtes(Van Mons, Catalogue descriptif de sa collection de 1798 à 1823, p.21, n°1258-et Pirolle, l'Horticulteur français ou le jardinier amateur, 1824, p.366).- Bonnet Carré(de Launay, le Bon Jardinier, 1808, p.140).-, (d°).- Gros Rambour A Côtes(Thompson, Catalogue of fruits cultivés in the garden horticultural Society à Londres, 1842, p.8, n°110).- Reinette Côtelée,en Normandie, (Victor Paquet, Traité de la conservation des fruits, 1844, p.288).- Niger(Elliot, Fruit book, 1854, p.179).- Cotogna(de Flotow, Illustriertes Handbuch der Obstkunde, 1859, t.1, p.33, n°1).- Calville White Winter(Mas, Le Verger, T.4 1868, n°9).-Calville Blanche D'Hyver(Knoop 1740).- Witte Winter Calville(Knoop, 1740, Heidemij, 1868).-Calville Blanche(Poiteau, 1846, t.4, n°21).- Calleville Blanc d'Hiver.

Ne pas confondre avec BONNET CARRE, voir cette fiche.

REMARQUES : Selon Diel et Lucas, Illustrierten, 1855 n° 1 et 2, il existe CALVILLE JAUNE D'HIVER , même forme mais avec loges à pépins bien feutrées alors que notre CALVILLE BLANC D'HIVER devrait avoir les loges lisses.

MATURITE.CONSOMMATION: Décembre-Mai.

FORME: Grosse, L=70à90mm., H=50à80mm.- Plus large, cônica, très côtelé, surtout vers l'œil et s'étendant en arrêtes le long du fruit.

EPIDERME: Lisse, souvent onctueux, mince, jaune cire, parfois voilé de rose. Lenticelles gris blanc ou bruns nombreux mais peu évidents.

CUVETTE du PEDONCULE: Assez vaste, côtelée, tachée ou non de roux qui peut être squameux

PEDONCULE: Grêle à moyen, court, ne dépasse pas du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Large, profonde, bien plissée et côtelée, large et profonde sous les sépales.

ŒIL: Grand, clos ou mi clos.

CHAIR: Blanc jaunâtre, fine, ferme, juteuse, délicieusement sucrée-acidulée à saveur délicate. Première qualité.

LOGES à PEPINS: Feutrées, parfois ouvertes au centre, paraissent larges bien qu'étant plus hautes.

OBSERVATIONS: Arbre moyen-vigoureux à rameaux brun-gris lavé de rouge, à lenticelles larges clairsemées. Yeux petits, très cotonneux, collés contre l'écorce. Feuilles à bords profondément crénelés, à long pétiole épais.

REFERENCE : choisel

BIBLIOGRAPHIE : Kessler, Pomologie illustrée, 1949, Fruit-Union Suisse à Zoug, p.36(Planche) et 37.- Mas, Le Verger, 1868, t4, n°9.- Heidemij, De Nederlandsche Boomguard, 1868, pl.7, n°14 André Leroy, Dictionnaire de Pomologie, T.3, 1873, n°82.- Bauhin Jean voir les références plus haut et le Mémoire de Jean-Louis Choisel "Les pommiers au Montbéliard.....Jean Bauhin premier pomologue....., fascicule n°107, 1984, publié en 1985, pages 231, 233, planche n°6 en page 236 (les gravures sur bois de J.Bauhin), consulter les n°28, 29, 37.- Choisel Jean-Louis, Guide des Pommes, 1991, 1996, p.46, (coupe ici, en haut et gouache de Philippe Voisard), éditions Hervas, Paris.©