




CALVILLE DU ROI

© choisel jean louis-1987-2002-2007

ORIGINE: Cultivé vers 1628, à Orléans par le Lectier, procureur du roi(p.24 de son Catalogue). Décrit en 1670 par Claude Saint-Etienne "Nouvelle instruction pour connaître les



bons fruits"(p.210). Le Hollandais Herman Knoop, p.19 de sa Pomologie ou description des meilleures sortes de poires et de pommes 1760 et 1776, la représente (voir gravure en haut à gauche). Puis, l'Allemand Mayer, 1776, Pomona Franconica, t.3, p.97. Lauche, Deutsche Pomologie, 1883/83p.58. Les auteurs nomment cette variété Citron d'Hiver. De 1852 à 65, Calville du Roi était le nom de cette variété dans les pépinières Leroy d'Angers. Encore vendue en ce lieu en 1916. Décrite aussi par Mas "Le Verger" 1868, t.4, n°12 (Reinette du Roi = Königs Reinette).



Fruits moulés en plâtre par Choisel

Jean-Louis 1987.



2 photos J.Cl.

Grandjean 2007.



Photo 2007 Choisel jean-louis©

SYNONYMES: Citron d'Hiver(ne pas confondre avec l'autre qui est rouge, voir cette fiche= Citron d'Hiver), Reinette du Roi(Oberdieck, Illustirtes Handbuch der Obstkune, 1859, t.1, p.191, n°80), Reinette Citron(Charles Downing, the Fruits and fruit trees of América, 1869, p.126), De Londres, Five Crowned Pippin, Konigs Calville, Konigs Reinette, London Pippin, New London Pippin, ...Il peut y avoir des confusions et des similitudes avec ceux de De Londres, Citron d'Hiver.

MATURITE.CONSOMMATION:Novembre-Février ou Mars.

FORME: Moyen à gros. Deux types: un sphéroïdal-déprimé aux pôles, un cône. Toujours plus larges et côtelés côté cuvette de l'œil et son pourtour.

EPIDERME: Lisse, mince, un peu onctueux parfois, jaune citron pouvant devenir jaune-brun côté insolation ou on peu trouver un léger voile rose brique et, rarement, surtout en 2007, bien rouge côté insolation. Nombreuses petites lenticelles grises peu évidentes. Parfois quelques traces grises.

CUVETTE du PEDONCULE:Evasée, profonde, gris-fauve débordant ou non du sommet.

PEDONCULE: Tantôt court et gros, tantôt long et mince, dépasse ou non du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Dimensions moyennes à plus, très côtelée, traces de fauve.

ŒIL: Grand, clos ou mi clos.

CHAIR: Blanc-jaunâtre, ferme fine, sucrée, acidulée, bien savoureuse. Première qualité.

LOGES à PEPINS:Bien feutrées, souvent closes au centre, hautes ou larges.

OBSERVATIONS: Arbre assez vigoureux à rameaux très duveteux, à nombreuses et larges lenticelles. Yeux moyens, arrondis, noyés dans l'écorce. Feuilles petites, à bords très faiblement dentelées à gros pétiole de longueur moyenne.

REFERENCES-BIBLIOGRAPHIE: André Leroy, Dictionnaire de Pomologie, 1873, t.3, n°112(Citron d'Hiver)..- Knoop, 1740, gravure.-Catalogue Descriptif de la Sté. Pomologique de France, 1927, p.381(silhouette à droite).- Choisel Jean-Louis, Guide des Pommes, 1991/96, éditions Hervas, Paris, p.47 (croquis coupe au milieu). Choisel jean louis fruit moulé en plâtre (2 photos) et une photo naturelle en 2007.1987-2007©. 2 photos J.Cl. Grandjean (coupe et fruit très insolé).