



CELLINI

© fichier choisel jean-louis-2000-2013..



R.Stoll 1888 Pomologie en Autriche.



Nicolas Gaucher, Allemagne 1894.

ORIGINE : Obtenue par Léonard Phillips de Vauxhal, Londres, angleterre vers 1825.Cultivée en Italie vers 1895(Baltet).Décrite au 19^e siècle par l'anglais Robert Hogg et par l'américain Downing. Décrite en 1934 par J.Vercier. Vendue dans les années 1930 chez Nomblot à Bourg –la-Reine. Conservée dans le conservatoire de Brogdale « the Book of Apples »,1993, p193/94.Retrouvée dans le Nord « les Pommes du nord ».

Durant le rude hiver 1879/80 l'arbre a bien résisté.

SYNONYMES: Centennial , Philipps Seedling , Selling Pippin , Pomme Cellini.

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-Novembre ou plus (récolte en septembre).

FORME : Moyenne à plus. Sphéroïdale, parfois à peine plus étroit côté cuvette œil, à peine asymétrique ,pourtour régulier.

EPIDERME : Lisse, brillant, jaune tout ou presque lavé de rouge sanguin foncé à l'insolation s'éclaircissant côté ombre ou on trouve de nombreuses fines stries. Lenticelles grosses, gris jaunâtre, nombreuses visibles.

CUVETTE DU PEDONCULE : Evasée, peu à moyen profonde , mamelonnée , fauve.

PEDONCULE : Gros à fin, court, ne dépasse pas.

CUVETTE DE L'ŒIL : Evasée ou larges ou moyenne, peu à moyen profonde , plissée.(large , profonde , verdâtre :Nicolas Gaucher , Stuttgart 1894 , Pomologie de l'Arboriculteur).

ŒIL : Grand , ouvert.

CHAIR Blanche à jaunâtre, tendre, juteuse , sous acidulée , bien sucrée.

LOGES : Closes au centre, feutrées.

CARACTERES PARTICULIERS :

REFERENCES : Choisel jean-louis.

BIBLIOGRAPHIE : J.Vercier, 1934, p.209.- Nomblot.- Les pommes du Nord. Nicolas Gaucher déjà cité. Stoll « Pomologie » 1888. A.Mas, Pomologie Générale , t.8, n°83, 1882 (archives Alain Rouèche). Nicolas Gaucher, Allemagne 1894.