


## CHESTATEE

Fichir chise 2001-2012



Silhouette André LEROY 1873 coloriée choisel

**ORIGINE** : Amérique du sud . Décrit la première fois par Charles Downing, 1869, "Fruits and fruit trees of America", p.125. Cultivée par A.Leroy, Angers, depuis 1868.

**SYNONYMES** :

**MATURITE-CONSOMMATION** : Novembre-Janvier.

**FORME** : Moyenne ou plus, L=69mm., H=69mm.- Plus large ou H=L. Conique, asymétrique, bien côtelée côté oeil.

**EPIDERME** : Jaune clair. Lenticelles gris et brun.

**CUVETTE du PEDONCULE** : Vaste et profonde, roux.

**PEDONCULE** : Mince en bas et renflé à l'attache, court, ne dépasse pas.

**CUVETTE de L'ŒIL** : Assez vaste, profonde, (L=21mm.), côtelée.

**ŒIL** : Gros ou moyen, ouvert.

CHAIR : Blanchâtre, fine, fondante, juteuse, sucrée, délicatement acidulée et parfumée, première qualité.

LOGES à PEPINS :

CRITERE SPECIAL:

OBSERVATIONS : Arbre de faible vigueur à rameaux aux lenticelles très petites et très nombreuses. Yeux petits, obtus, très duveteux, aux écailles mal jointes, collés contre l'écorce. Feuilles peu nombreuses, petites, régulièrement dentelées, à court et assez gros pétiole, flexible et bien cannelé. Fertilité médiocre.

REFERENCE : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°109.(silhouette ici)