

# CITRON D'HIVER

©Fichier choisel 20002013.



W.Lauche , 1882/83 , Deutsche Pomologie n° 58(collection privée)

Kessler :

**ORIGINE :** Cité en 1628 par le Lectier d'Orléans. Décrite par le pomologue allemand Diel.Cultivée en Suisse , dans le Valais dans les années 1920(Premier congrès commercial de



la pomme de table , 1927, p.368) et encore en 1949 (Pomologie Illustrée , H.Kessler, Fruit-Union Suisse-Zoug , vue ici).

**SYNONYMES :** Winterzitrone , Winter Citronenapfel , Reinette du Roi(Mas, Le Verger IV,n°12 et Diel+Lucas 1855).

Ne pas confondre avec Calville du Roi ni avec Brunerling...Il peut y avoir des confusions et des similitudes avec ceux de De Londres, Calville du Roi.

**MATURITE-CONSOMMATION :**Fin novembre-Mars.

**FORME :** Moyenne à grosse . Plus large , sphéroïdale , à peine conique , pourtour côtelé.



Stoll 188, Pomologie.

**EPIDERME** : Lisse , Jaune lavé de rouge brun , pas de stries que d'autres auteurs signalent. Lenticelles typiques dans le lavis rouge : elles sont fauves auréolées de clair.

**CUVETTE du PEDONCULE** : Largeur moyenne à plus, profonde , fauve squameux.

**PEDONCULE** : Gros , très élargi en boule au sommet.

**CUVETTE de L'ŒIL** : Variable en largeur , mi profonde , plissée , petites côtes , traces fauves.

**L'ŒIL** : Grand , clos.

**CHAIR** : Blanc verdâtre à jaunâtre , mi fine , acidulée , juteuse , sucrée.

**LOGES à PEPINS** : Hautes, larges en mi lune , bien feutrées(Kessler). Petites en goutte d'eau et non feutrées pour Lauche. Bien feutrées et ouvertes à mi ouvertes pour Diel et Lucas 1855 :



**OBSERVATIONS** :

**REFERENCES** : **BIBLIOGRAPHIE** : Choisel.et H.Kessler(vue) . W. Lauche(vue) +Diel, Lauche cités dans le texte. Rudolf Stoll, Autriche,1888 ;Pomologie.

