


CRAMOISIE DE GASCOGNE

© choisel jean louis-1980-2002.



Photos et coupes choisel jean-louis©1980-2002 . A bonne maturité. Teinte faussée au tirage photo en 1980.

ORIGINE : Le Verger Français, t.2, 1948,p.202,signale : « probablement anglaise ».La variété qu'il décrit correspond bien à celle que je présente dans mon « Guide des Pommes », 1991 et



1996, p.60,et présente ici, en photos. D° dans l'ouvrage de J.Vercier(originaire de Bourgogne),p.233,1934.

J'ai trouvé cette variété en Franche-Comté(Haute-Saône) et en Indre-et-Loire. Elle était d'ailleurs vendue à Tours dans les pépinières Pinguet-Guindon, fondées en 1840. Leur catalogue des environs 1936, non daté, p.40,donne maturité« novembre-février »février est peut-être en conservation frigo. Mes observations sur maturité/conservation correspondent à celles du Verger Français : fin septembre-novembre. Tant en Franche-Comté qu'en Touraine on m'a présenté cette pomme comme « Cramoisie de Gascogne »(les informateurs ne se connaissaient pas et étaient certains du nom). Gascoyne's Scarlet qui à pour source Mr. Gascoyne, Bapchild Court, Sittingbourne Kent, en 1871(conservée à Brogdale) et introduite vers 1883 en Allemagne est, la même(j'ai vérifié à Brogdale et les sources allemandes). Voir fiche à part : GASCOYNE'S SCARLET pour se rendre compte que c'est la même variété.

SYNONYMES : Ne pas confondre avec Cramoisie de Croncels mûre bien avant, toute rouge et peu intéressante, d'après le petit fils de l'obteneur (Ch.Baltet) Eric Dumont.
:

MATURITE-CONSOMMATION :Fin septembre-novembre.(celle que le Verger Français et moi avons observés). Novembre-Février(Pinguet-Guindon). Fin septembre-janvier (à Brogdale). Le mode de conservation joue un rôle.

FORME : Grosse, plus large, un peu conique ou pas, pourtour irrégulier (côtes)ou non. Parfois asymétrique.

EPIDERME : Lisse, non brillant, fond jaune pâle ou crème et presque tout cramoisi plus ou moins foncé, pruiné, rares stries. Nombreuses lenticelles gris clair ou plus foncées sur le jaune(anguleuses pour certaines mais critère peu évident), visibles dont certaines peuvent être auréolées de rouge. Sur le rouge nous en découvrons, parfois des blanches assez visibles et en « paquets ».

CUVETTE du PEDONCULE :Large, profonde, évasée, assez régulière, tachée de gris vert peu débordant ou de fauve.

PEDONCULE : Assez gros, ne dépasse pas du sommet, en général.

CUVETTE de L'ŒIL : Large(30mm.), profonde, plissée à l'intérieur, un peu irrégulière au pourtour du sommet par des côtes, parfois tachée de fauve en « tourbillon »ou de vert clair..

ŒIL : Grand,(6-7mm.), ouvert ou mi ouvert, profond sous les sépales.

CHAIR : Blanche devenant bien rosée à bonne maturité, agréablement aromatisée un peu du type Transparente de Croncels mais en plus sucré, acidulé, mi croquante et à la fois moelleuse à bonne maturité.

LOGES à PEPINS : Feutrées, closes, pointe côté pédoncule.

CARACTERES PARTICULIERS :

OBSERVATIONS : Arbre moyen-vigoureux, fertile, produit chaque année. Très beau fruit qui, hélas, est atteint de moniliose dès qu'un insecte piqueur fait son œuvre nuisible.

REFERENCES : Choisel J.L. Etude, photos, coupes.©1980-2002-2007

BIBLIOGRAPHIE : Le verger Français » déjà cité.

