






D'AUNEE





W.Lauche, 1880.

© fichier choisel-2000-2008



D'AUNEE




ORIGINE : Première description par le hollandais Knoop , en 1740 , "Pomologie" , Princes , page 6 , pl.III (nov. Déc.) et voir Princesse Noble , page 9 , pl. VI , (nov.déc.), puis en 1760.(les deux vues couleur du bas). Chez le Hollandais Hedemij , "De Nederlandsche Boomgaard" , 1868 on trouve (2 avant dernières vues à gauche): Zoete Princesse Noble n°51 pl. 26 et n°65(à chair plus douce) , pl.34. L'Allemand W.Lauche la figure dans "Deutsche Pomologie" ,1880 et 1882/83 , n°26, Prinzenapfel (vue tout en haut gauche-collection privée).



Enfin un ouvrage hollandais plus récent , pas de référence la décrit sous Princesse Noble (vue droite milieu).

SYNONYMES : Princesse Noble , Princes (knoop, 1740), Franche Noble et Noblesse (knoop , 1760 ,Pomologie , pp. 14 et 60) , Alant (Diel, Allemagne , 1800) , Carrée d'Automne (Oberdieck , Allemagne , 1859) à ne pas confondre avec Princesse Noble cultivée par les Chartreux(ni Reinette Dorée de Vercier 231 et VF T2 , 415) qui est plate , ni avec d'autres pommes Carrée dont un synonyme va à Reinette de Cuzy.



W.Lauche, D.P., 1882/83.

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Janvier.

FORME : Moyenne à plus , H=70mm. , L=66mm.- Plus haute , ovoïde - allongée , parfois un peu conique . Pourtour pouvant être côtelé.

EPIDERME : Mince , lisse , unie , jaune citron côté ombre et marbré ou fouetté de carmin plus ou moins foncé côté insolation . Stries rouge plus foncé. Lenticelles fines gris blanchâtre.


CUVETTE du PEDONCULE : Large , évasée , profonde , irrégulière.

PEDONCULE : Moyen à gros , court , ne dépasse pas le sommet(Leroy) , dépasse (autres auteurs).

CUVETTE de L'ŒIL : Peu profonde , peu large , gibbeuse et plissée.

L'ŒIL : Petit , clos.

CHAIR : Jaunâtre , tendre , mi fine , juteuse , très sucrée , presque non acidulée , saveur aromatique prononcée et agréable comme la racine d'aunée.



LOGES à PEPINS : Grandes, ouvertes, feutrées.
selon Oberdieck.

Choisel

OBSERVATIONS : Lenticelles sur bois nombreuses et bien visibles.

REFERENCE : Choisel, recherches.

BIBLIOGRAPHIE : Celle déjà citée et A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°21. Silhouette en haut droit. Oberdieck, n°563, 1875, Illustrirten.