

## DE BORSDORF

©fichier choisel-2000-2007-2013



W. Lauche Deutsche Pomologie 1882/83.



R Stoll 1888 Pomologie.


ORIGINE : Allemagne, à Borsdorf-sur-Misnie en Saxe. Déjà citée en 1544. Introduite en France vers 1730 et en Angleterre vers 1785. Cultivée, avant 1873, par les pépinières Leroy d'Angers et encore en 1916, plus en 1935. Actuellement conservée à Brogdale (the Book of

Apples, 1993, p.204- Edelborsdorfer). Décrite par W.Lauche, "Deutsche Pomologie", 1882/83, n° 60.



Deutsche Kernobstsorten, 1900, von Goeth.

SYNONYMES : Porstorfer (Cordus, avant 1544, "Historia stirpium", chap. Pommier, n°13).- Reinette Batarde (la Rivière et du Moulin, "Méthode pour bien cultiver les arbres à fruits", 1738, p.267; et Knoop, "Pomologie", 1740 p.13).- Witte Leipziger (Knoop, "Pomologie", 1740 p.13).- Borsdorffer (Mayer, "Pomona franconica", 1776-1801, t.III, p.112, n°16; et Knoop, "Pomologie", 1740, p.13).- Reinette Batarde de Leipsick (d°, p.115).- Borstorffer (Manger, "Systematische Pomologie", 1780, p.16).- Blanche de Leipzig (Van Mons, "Catalogue descriptif...", 1798 à 1823, p.19, n°481).- Elder Winterborstorfer (d°, p.34, n°379).- Reinette de Misnie (d°, p.21, n°1427; et Thompson, "Catalogue of fruits cultivated in the garden of the horticultural Society of London", 1842, p.7, n°73).- Orgueil des Germaines (Diel, "Kernobstsorten", 1800, t.II, p.81).- De Prochain (d°, p.80).- Reinette d'Allemagne (d°).- Bursdorff (Lindley, "Guide to the orchard and kitchen garden", 1831, p.39, n°73).- Queen's (d°).- Garret Pippin (Thompson, "Catalogue...", p.7, n°73).- Le Grand Bohemian Borsdörffer (d°).- King (d°).- King George (d°).- Reinette Borsdörffer (d°).- Winter Borsdörfer (d°).- Edelborsdorfer (Edouard Lucas, "Illustrirtes Handbuch der Obstkunde", p.303, n°136).- Borstorff Hative (Alexandre Bivort, "Annales de pomologie belge et étrangère", 1860, t.8, p.71; et réédition 1998, p.828/29, planche p.830).- Borstoff à Longue Queue (d°).- Red Borsdorffer (d°).- King georges of the third (d°), Lagftirliche Borsdorfer (Knoop), Borsdorfer vroege (hâtif) : (Knoop).....voir tableau liste synonymes.



Van Noort, 1830 Pomologia Batavia. Il signale que du côté soleil il peut y avoir un lavis rouge clair.

**MATURITE-CONSOMMATION** : Novembre-Mars. (Bivort, "Annales..." Novembre-Janvier)(Knoop, 1740, "Pomologie", Janvier-Février). Lauche : nov-février. Oberdieck jusqu'à avril.

**FORME** : Moyenne, L=67mm., H=57mm.- Plus large, souvent sphéroïdale et asymétrique, parfois très aplatie aux pôles, parfois conique un peu allongée

**EPIDERME** : Mince, jaune d'or ou jaune orangé, parfois vermillonné et tacheté de brun côté insolation. Lenticelles rousses, grosses, espacées.

**CUVETTE du PEDONCULE** : Peu importante, fauve.

**PEDONCULE** : Gros à petit, (ligneux=Annales), court à long (2cm.=Annales)., dépasse le sommet.

**CUVETTE de L'ŒIL** : Peu profonde, large (20mm.), plissée, (ombrée de gris autour = Annales).

**ŒIL** : Grand, très ouvert.

**CHAIR** : Blanc jaunâtre, fine, compact, assez tendre, juteuse, sucrée, vineuse, à saveur acidulée et parfum particulier la rendent très savoureuse (à saveur de nos meilleures Reinettes=Annales).Première qualité.

**OBSERVATIONS** : Arbre assez vigoureux à rameaux érigés ou un peu étalés, surtout vers la base, duveteux à grandes et nombreuses lenticelles. Yeux petits, collés contre l'écorce. Feuilles petites, arrondies, très finement dentelées, à court et épais pétiole à cannelure profonde. Fertilité remarquable. Résiste au chancre. Mise à fruits lente.



**LOGES** : en goutte d'eau, petites, lisses, closes à mi closes.  
1865, n°336, Illustr.

Oberdieck,

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : "Annales de pomologie belge et étrangère", 1860, t.8, p.71. A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°66, silhouette ici, .- Gravure couleurs de Knoop, 1740, "Pomologie", n°13 en haut gauche.- Gravure couleurs de Hedemij, 1868, "De Nederlandsche Boomgaard" n°73, pl.38. voir plus haut. Lauche. Van Noort 1830. Oberdieck voir Loges. Diel 1837 pl.53, Kernobstsorten. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche.