


# DE FER

©Fichier choisel 2002



©2002 Pastel choisel.



Gravures sur bois 1598 J.Bauhin.

**ORIGINE :** Il existe des pommes de Fer dans bien des terroirs mais celle-ci est une variété très ancienne décrite pour la première fois par Jean Bauhin, médecin et naturaliste au service du prince de Wurtemberg-Montbéliard, Frédéric. André Leroy d'Angers a cru que Jean Bauhin avait trouvé cette variété en Suisse, c'est un tort. J.Bauhin a consigné ses découvertes pomologiques faites en Wurtemberg dans : *Histoire fontis et balnei Bollensis*, 1598. Pour plus de détail se reporter à mon mémoire cité en référence dans la présente fiche.

Cette variété a été rapportée par Bauhin dans le Pays de Montbéliard, Doubs.

Des auteurs comme le Lectier, Orléans, 1628; J.Vercier en Bourgogne (et qu'il signale être cultivée en Anjou, Cher, Sud-Ouest) 1934; Leterme, 1995 en Sud-Ouest (Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne) ont décrit chacun une pomme de Fer.

Il faut préciser que J.Bauhin faisait de nombreux échanges avec d'autres naturalistes de diverses régions et autres pays. Mais au vu des comparaisons que je fais ici il est certain que les pommes De Fer décrites par Vercier et Leterme sont différentes. Vous pouvez faire des comparaisons approfondies en frappant FER sur le logiciel afin de trouver les différentes fiches.

**SYNONYMES :** Pomme de Fer (Bauhin, ouvrage déjà cité, 1598, p.99 et 100)- De Deux Ans(d°)- A Peau Dure(d°)- Matthias(d°)- Testacée(d°)- Härling(d°)- Schaläpfel(d°)- Pomme Coquille(d°)- Schalhärting (d°)- Ferrault (dom St-Etienne, 1670).

**MATURITE-CONSOMMATION :** Février-Mai. (" A Montbéliard la chair était ferme à la mi mai et doucement acidulée" Jean Bauhin, 1598). (Celle décrite par Vercier: 12/05 et par E.Leterme: 12/03).

**FORME :** Moyenne. Plus large (Leroy et Bauhin) (Vercier a vu des fruits plus larges, plus haut, et H=L), conique, asymétrique.

**EPIDERME :** Lisse, épais, très dure (Schalhärting : dure comme l'écorce, trouvée à Wälde, Wurtemberg, par Bauhin), jaune verdâtre (Leroy) (jaune pâle: Bauhin), panaché de brun rouge et plus ou moins strié de rouge à l'insolation (Leroy) (Rouge et strié d'un côté: Bauhin). (Celle décrite par J.Vercier : Idem mais un peu fauve.). Lenticelles nombreuses visibles rousses ou marron (Leroy et Vercier) (Petites lenticelles blanches: E.Leterme).

**CUVETTE du PEDONCULE :** Petite (Leroy). (Vercier: Evasée, profonde, fauve- Leterme: profonde, fauve).

**PEDONCULE :** Court( tous les auteurs).

**CUVETTE de L'ŒIL :** Mi large(sauf Leterme: Très large), peu profonde (sauf Leterme: profonde), unie(Leroy alors que, comme traducteur de Bauhin il aurait dû écrire : mamelonnée ou plissée ou un peu côtelée).

**L'ŒIL :** Petit ou moyen, clos ou mi clos.

**CHAIR :** Blanc-verdâtre(en accord avec Leroy et Vercier, pas avec Leterme: blanche), ferme, juteuse, sucrée, acidulée(doucement acidulée: Bauhin), un peu parfumée. Deuxième qualité.

**LOGES à PEPINS :** Petites.

**OBSERVATIONS :** Lenticelles sur rameaux rares, petites, longues ou rondes, peu visibles (Leroy et Vercier).

Les pommes De Fer décrites par Vercier et Leterme sont donc différentes entre elles et de celle de Bauhin décrite par Leroy. En outre Leroy commet des inexactitudes citées plus haut et, principalement au sujet de la cuvette de l'œil et de la forme du fruit : celui de Bauhin est bien conique mais moins haut et plus côtelé ce qui fait que la cuvette de l'œil ne peut pas être unie comme le prétend Leroy. Alors, Leroy décrit-il la vraie pomme de Bauhin?

**REFERENCES : BIBLIOGRAPHIE :** A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°162, silhouette ici en pastel de J.L. Choisel- J.Vercier, p315, 1934- Jean-Louis Choisel , Les Pommiers au Montbéliard ...Jean Bauhin....Wurtemberg au XVIe siècle, Mémoire édité par la Sté d'Emulation de Montbéliard, 1984, publié en 1985, mémoire dont les gravures sur bois de J.Bauhin ci au-dessus sont tirées.