



DE L'ESTRE © choisel jean louis 1980-2011

ORIGINE: Promue, selon Leroy, par Jean-Baptiste Cabanis, né à Yssandon près Brives-la-Gaillarde(Corrèze), mort en 1786. La bibliographie ancienne dit, encore, que c'est Turgot, intendant dans le Limousin en 1761(mort en 1781), qui la découvrit, à Saint-Germain-les-Vergnes (Corrèze), et préconisa sa culture.Un ancien du Limousin m'a dit qu'un soir d'orage, Turgot se réfugia dans une ferme.L'hôte ne le connaissait pas.Il n'avait pas grand chose à offrir pour le repas.et dit à son épouse:"va chercher des pommes de l'estre", mot patois pour désigner un lieu de la ferme(ou le passage entre deux terrains).Cette variété de pomme semblait être d'une grande valeur aux yeux de ces modestes paysans qui en faisaient don au visiteur inconnu.



Choisel J.L. 2007© Autre

clone.



Photo Choisel j.l. 2011

SYNONYMES: Pomme De Saint-Germain(Calvel, Traité sur les pépinières, 1805, t.III, p.61, n°55; et Piérard, Mémoire sur la culture des arbres à cidre, 1821, p.26).Sainte -Germaine(P.Tricaud"Le pommier et le Poirier en Limousin"1938, p.106) De Comte, (d°), Pomme du Limousin et, peut être à tort, Reinette de Brives et Reinette à cul noir.

Il existe des variations: Petite Lestre, Grosse Lestre, Fausse Lestre, Passe Lestre(Premier congrès commercial de la Pomme de Table, tenu à Bourges les 26 et 27 juin 1926, publié en 1927, pages 87 et 88, Variétés cultivées en Haute-Vienne).Sainte Germaine Rouge.(voir commentaires à Bondon).

Ne pas confondre avec Bondon, Cravert.

MATURITE.CONSOMMATION: Décembre-Juin.

FORME: Moyenne à plus. Assez Variable, généralement cylindrique ou cônica plus ou moins allongée.Pourtour côtelé, asymétrique.Plus large à plus haute.

EPIDERME: Variable.Généralement mi rugueux, à fond verdâtre tirant sur le jaune clair à parfaite maturité , marbré de fauve rugueux et surtout vers la cuvette du pédoncule.

Lenticelles gris-blanc ou fauves anguleuses visibles. Parfois lavé de rouge rosé ou lie de vin ou brique foncé côté soleil, avec rarement, un genre de stries un peu plus foncées

CUVETTE du PEDONCULE:Variable mais souvent étroite, profonde ou moyenne, très largement lavée de fauve rugueux en tache débordant du sommet, peu régulière.

PEDONCULE: Très variable en longueur et en grosseur.Dépasse souvent du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Evasée, assez large, peu à moyen-profond, plissée, bosselée, ces bosses descendent le long du fruit pour le rendre pentagone ; gris-fauve avec, parfois, des "tourbillons".

CHAIR: Blanchâtre, cassante, mi ferme, sucrée, acidulée, juteuse, délicieuse après décembre. Deuxième qualité pour table. Utilisée aussi pour jus, cidre, séchage, confiture,...

LOGES à PEPINS: Hautes, feutrées, closes



Photo Choisel j.l.2011

OBSERVATIONS: Arbre de faible vigueur, à rameaux peu nombreux à lenticelles grandes et nombreuses; Yeux très gros, duveteux, en partie plaqués contre l'écorce. Feuilles profondément dentelés ou crénelés, à gros pétiole de longueur moyenne.

REFERENCES: A.Leroy, 1873, t.3, n°250, Dictionnaire de Pomologie et le catalogue de 1916 de ces pépinières.- Choisel Jean-Louis, 1980-84, "J'Identifie mes pommes anciennes", n°9, p.8.- Choisel J.L., Guide des Pommes, p.67, 1991 et 1996, éditions Hervas, Paris.- Etudes Choisel J.L.(Textes, coupes, photos)dont celles de 2007/2011©.

BIBLIOGRAPHIE : Voir aussi Le Verger Français, p.224 et Vercier P;295, et l'ouvrage de Brogdale p.200.