



DE LONDRES

©Fichier choisel 2002-2005-2008.



ORIGINE : Comté de Norfolk, Angleterre, avant 1819. Propagée en France par A.Leroy à Angers dès 1868. Cultivée en Australie dans les années 1920. Décrite par W.Lauche, Deutsche Pomologie, n°23, 1882/83 et par Mas, Le Verger, t.5, n°82, 1868. Conservée à Brodgate(the book of apples, 1993, p.230/31).


SYNONYMES : Five Crown Pippin(1819)- London pippin(1842) - New London Pippin - Royal Somerset- London Calville....Il peut y avoir des similitudes et des confusions avec ceux de Calville du Roi, Citron d'Hiver.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars.

FORME : Moyenne à plus. Plus large, sphéroïdale , un peu conique, très côtelée, comprimée aux pôles. Calvillée.



W.Lauche Deutsche Pomologie 1880.



Vue R.Stoll 1888,Autriche,Pomologie.

EPIDERME : Lisse, uni, brillant, jaune, lavé de vermillon côté insolation(certains fruits pourraient être tout jaunes). Très ponctué de gris blanc.

CUVETTE du PEDONCULE : Très large, profonde, fauve.

PEDONCULE :Gros, longueur moyenne, dépasse ou non.

CUVETTE de L'ŒIL : Dimensions variables, irrégulière, côtelée.

L'ŒIL : Très grand, très ouvert .

CHAIR : Jaunâtre, fine, ferme, bien juteuse, très sucrée, acidulée, savoureuse.

LOGES : Grosses, larges, mi lune, mi ouvertes ou ouvertes à bonne maturité, bien



feutrées.

Flotow, Oberdieck. Ici mi ouverte au centre mais en général c'est plus.Lauche : conforme.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur rameaux moyennes, clairsemées.

REFERENCES : BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°17 et silhouette- Heidemij, De Nederland Boomguard, 1868, n°17, pl.9 vue couleur ici. Lauche. Oberdieck 1865, n°324, Illustirten. Rudolph Stoll 1888,Pomologie.

