



DE PARADIS



Fichier choisel 1990-2012



silhouette type 2 A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE : Inconnue mais probablement ancienne. Déjà présente en haute normandie vers 1472 et signalée par Jean Bauhin (*Hist. Natur. Plant.*, t.I, pp.18-19), avant 1613, qui en a reçu de Lyon et Montpellier. Ce pommier a commencé à être utilisé comme porte greffe de petites formes courant du 17^e siècle. Présent dans les pépinières d'André Leroy avant 1873.

SYNONYMES : D'Arbre Nain (John Gerard, "the Herbal, or general history of plants", 1597, Apples, n°7).- Apiole (le Lectier, Orléans, "Catalogue des arbres cultivés dans son verger et plant", 1628, p.23;- et Daléchamp(sous l'impulsion de Jean Bauhin), "Histoire générale des plantes", 1653, t.I, p.242).

Ne pas confondre avec Paradis Rouge, la Double et la Simple, mûrs en février, cultivées en Hollande, ni avec celui venu de Cholet et mûr jusqu'en avril.

MATURITE-CONSOMMATION : Fin juillet-début août.

FORME : Petite, L=53/60mm., H=43/53mm.- Plus large, sphéroïdale, un peu comprimée aux pôles. Il y a 2 types ici.

EPIDERME : Mince, jaune clair, finement voilé de rose à l'insolation. Lenticelles rousses à l'insolation.

CUVETTE du PEDONCULE : Variable.

PEDONCULE : Grêle, long, dépasse de plu un cm.

CUVETTE de L'ŒIL : Large (20mm.), peu profonde, unie ou plissée.

ŒIL : Grand ou moyen, ouvert ou mi clos.

CHAIR : Blanchâtre, tendre, à grain serrée, juteuse, sucrée, douce de saveur mielleuse.
Troisième qualité.

OBSERVATIONS : Arbre peu vigoureux d'ou son usage, aux rameaux grêles, étalés à lenticelles nombreuses et petites. Yeux moyens, faiblement collés contre l'écorce, aux écailles rougeâtres, cotonneuses et disjointes. Feuilles petites, régulièrement dentelées, au gros et court pétiole à très profondes cannelures. Très fertile.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°312, deux silhouettes ici.