


DEVONSHIRE QUARRENDON

© choisel jean louis 2007-2013



Tiré de Choisel Guide des Pommes 2000 ©



Vue A.Mas Le Verger, 1868.



Pomona Londinensis 1818, William HOOKER.

ORIGINE: Normandie, à Carentan, Manche (50), vers 1676. Introduite en Angleterre depuis la Normandie.

SYNONYMES: Devonshire Quarrenden, Quarrendon, Quarrendon du Comté de Devon, Quarantine, Many, Rother Quarrendon. IL existe Morgenrot , en Angleterre , provenant d'Allemagne, croisement de Cox's Orange Pippin en 1973 à ne pas confondre avec Morgenroth apel le synonyme(peut-être mal attribué) de Devonshire Quarrendon. Comparer également, avec Marguerite.

MATURITE.CONSOMMATION: Août.Septembre.

FORME: Petite, ou moyenne . Sphéroidale, plus large. Pourtour irrégulier (côtes).

EPIDERME: Lisse et onctueux. Jaune-vert lavé aux 3/4 ou tout de pourpre foncé. Stries plus foncées , plus ou moins visibles . Marbrures fauves. Lenticelles grises visibles.

CUVETTE du PEDONCULE: Large, à profondeur moyenne. Tachée de fauve.

PEDONCULE: Moyen, longueur moyenne, dépasse de moins un cm.

CUVETTE de L'ŒIL: Large, peu profonde, ou sans profondeur. Petites côtes.

ŒIL: Large, clos, duveteux.

CHAIR: Blanc-verdâtre, un peu rouge vers le cœur, cassante, juteuse, un peu rude, arôme plaisant, douce à acidulée.



LOGES à PEPINS: Non feutrées, lisses.

Diel

CARACTERES PARTICULIERS:

OBSERVATIONS: Comparer avec Marguerite.

REFERENCES: Choisel et gouache de Ph. Voisard©2000.

BIBLIOGRAPHIE: Mas, Le Verger, 1868, T.5, pommes précoces, n°3. Diel , 1833, Kernobstsorten. Oberdieck 1879 Monats.Et voir texte.