



# DUQUESNE

©Fichier choisel.2002-2008



**ORIGINE :** Belge, avant 1823. Propagée chez A.Leroy d'Angers en 1862. Décrite par Heidemij en 1868 .

**SYNONYMES :** Pépin Duquesne (Van Mons)- Duquesne Pippeling.

Voir la fiche de l'autre variété : Calville Duquesne mûre de novembre à janvier.

**MATURITE-CONSOMMATION :** Janvier-Mai.

**FORME :** Moyenne. Plus large, conique ventrue ou sphéroïdale allongée.

**EPIDERME :** Uni, jaune brillant, largement lavé de rose et fouetté de carmin côté insolation, stries brunes autour de l'œil (et éventuelles traces de même couleur sur les joues: Heidemij) . Fortement ponctué de brun.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Petite, fauve.

**PEDONCULE :** Gros charnu (Heidemij), Moyen (Leroy), court (Heidemij), Longueur moyenne et dépasse (Leroy), souvent arqué (Leroy).

**CUVETTE de L'ŒIL :** Peu profonde, peu à mi large, plissée, fauve.

**L'ŒIL :** Moyen ou grand, ouvert ou mi clos.

**CHAIR :** Blanc jaunâtre, fine, serrée, tendre, bien juteuse, sucrée, peu acidulée, saveur exquise (Leroy).



LOGES A PEPINS : closes, feutrées

Diel

**OBSERVATIONS :** Lenticelles sur bois grandes, très nombreuses.

**REFERENCES : BIBLIOGRAPHIE :** A.Leroy, Angers, 1873, Dictionnaire de Pomologie, n°150 et silhouette - Heidemij, De Nederlandsche Boomguard, 1868, n°109, pl.55, vue couleur.