

FENOUILLET

©Fichier choisel-2000-2008.



Photos choisel©2007-

2008.

ORIGINE : Cultivée dans les Pyrénées-Orientales et probablement Pyrénées-Atlantiques et Hautes, ainsi que départements limitrophes. Il doit s'agir d'une pommes d'Anis dont la famille est importante dans ces lieux puisque E.Leterme, dans son ouvrage de 1995, en pages 169. 170, en décrit brièvement au moins 4 types dont le plus connu est Anisa, Anisha, Udarre Sagarra (pomme-poire) encore vendue vers 1960 dans les halles de Bayonne et Biarritz sous le nom de Rosalie ou Rosalia. Certains types sont lavés de rouge(voir ouvrage de Leterme "les fruits retrouvés"). Ici est traité le Fenouillet du Verger Français avec mes observations et ma récolte.

SYNONYMES : Pomme d'Anis.

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-Mars.

FORME : Petite à plus. Plus large, sphéroïdale un peu aplatie, ou un peu conique, un peu irrégulière, à peine asymétrique.

EPIDERME : Rugueux, fauve- grisâtre , un peu rouge plus ou moins sombre.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, peu profonde.

PEDONCULE : Gros , court.

CUVETTE de L'ŒIL : Petite, unie ou un peu plissée .

ŒIL : Petit.

CHAIR : Blanc-jaunâtre, croquante , sucrée , à saveur discrète d'anis.

LOGES : Généralement ouvertes, pas hautes, petites, lisses ou à peine feutrées.

OBSERVATIONS : Floraison précoce.

REFERENCE: choisel.

BIBLIOGRAPHIE : Le Verger Français, 1948, p.259, et autres cités.