


FERDINAND

FICHIER Choisel 1990-2012



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE : USA. D'après les américains Warder(1867, "Pomologie", p.533)le berceau est la Virginie; selon Downing (1869, "Fruits of America", p.175), c'est un semis fait à Pomaria en Caroline du Sud. André Leroy d'Angers l'a cultivée dès 1866 et encore en 1916.

SYNONYMES :

MATURITE-CONSOMMATION : Février-Mai.

FORME : Moyenne à plus, L=80mm., H=64mm.- Plus large, sphéroïdale irrégulière ou conique.

EPIDERME : Jaune terne passant au jaune brunâtre, avec quelques traces de rose tendre côté soleil. Lenticelles roux clair, saillantes et étoilées.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, rarement bien profonde, largement gris olivâtre.

PEDONCULE : Gros et court, dépasse un peu ou ne dépasse pas, selon la profondeur de la cuvette.

CUVETTE de L'ŒIL : Large(21mm.), profonde, un peu plissée.

ŒIL : Très grand, complètement ouvert, à courts sépales.

CHAIR : Un peu jaunâtre, ferme, serrée, juteuse, fortement sucrée, acidulée, bien parfumée. Première qualité.

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux à gros rameaux étalés aux nombreuses et grandes lenticelles. Yeux moyens, noirâtres, en partie collés contre l'écorce. Feuilles moyennes, finement dentelées à gros et assez long pétiole profondément cannelé.

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°163, silhouette
ici.