


FIGUE D'ETE

©fichier choisel-1984-2012.

(Eté.Automne).R.



silhouette A.LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE: Premier descripteur Jean Bauhin, dans *Historia Plantarum Universalis*, 1598-1651 (à titre posthume), T.1, p.21. qui écrit "...fruit en forme de tétin du coté pédoncule qui, lui, est très court comme sortant du rameau. Sa peau, jaunâtre sur une face, porte sur l'autre des stries et bigarrures rouges. Presque ovoïde, on dirait d'un sein. Chair acide(pour acidulée), vineuse, mûre en septembre et atteint difficilement le mois de décembre, et provient d'un jardin de la ville de Montbéliard " (dans le Doubs actuel. Probablement le jardin du prince de ce Pays rattaché alors au Wurtemberg). Propagée dès 1838 par André Leroy d'Angers sous le nom : Figue d'Eté et de pomme Sans-Queue dès 1846.).

SYNONYMES: Grand-Talon(J.Bauhin), Tétin (idem), Sans-Queue (A.Leroy). A comparer avec Grillo de Montbéliard qui a quelques différences , mais qui est peut être un clone variant. Ne pas confondre avec Figue d'Hiver.

MATURITE.CONSOMMATION:Septembre.Octobre et plus.("...on peut la garder jusqu'au solstice d'hiver..., selon J.Bauhin.).

FORME: Moyenne. Plus haute, allongée et conique de deux types, rétrécie en mamelon du côté du pédoncule et étranglée côté cuvette de l'œil..

EPIDERME:Vert clair, ponctué de gris, amplement lavé et fouetté et panaché de carmin et rouge pourpre, surtout côté insolation. Avec des stries.

CUVETTE du PEDONCULE: Soit petite, soit inexistante.

PEDONCULE:Très court ou nul, gros ou moyen en diamètre. Dépasse du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Petite ou nulle, unie.

ŒIL: Grand, clos ou mi clos, irrégulier.

CHAIR:Jaunâtre ou verdâtre, fine, assez tendre, un peu pâteuse, odorante, juteuse, sucrée, faiblement acidulée (J.Bauhin ne dit pas cela), parfumée.

LOGES à PEPINS:

CARACTERES PARTICULIERS: La forme de la cuvette du pedoncule.

OBSERVATIONS: Arbre de faible vigueur. Lenticelles sur rameaux de un an grandes, rares, allongées.Yeux très duveteux, un peu écartés de l'écorce, obtus. Très fertile. Croissance lente. A greffer en tête d'un porte-greffe vigoureux pour une forme tige, ou à élever en formes petites.

Il peut y avoir une variante de clone entre cette description de Leroy et celle de Bauhin.

REFERENCES-BIBLIOGRAPHIE: Jean Bauhin, voir plus haut. A.Leroy, Dictionnaire de Pomologie, 1873, Angers, T.3, pommes, n° 165(croquis ici). Jean-Louis Choisel, Les Pommiers au Montbéliard...et Jean Bauhin..., 1984, publié en 1985 par la Société d'Emulation de Montbéliard,Fascicule n° 107, pages 244 et 245.