



FRAMBOISE(2)= Calville d'automne rayée ou Calville rayée d'automne, de Knoop.

Fichier choisel jean-louis©2002-2006-2007.



Knoop, 1740, Pomologie, pl.2. collection privée.
Pomologie, 1882/83

W.Lauche Deutsche



1856, La Belgique horticole = Framboise.

A.Royer, Annales de pomologie belge et étrangère= Pomme Framboise et Morren,

ORIGINE : Hollande. Décrite pour la première fois par le hollandais H.Knoop : Framboos Appel. Décrite ensuite en 1853, t.1, par A.Royer »Annales de pomologie belge et étrangère ». Venue plus tard en Allemagne.

SYNONYMES : Calville d'Automne Rayé(Knoop, 1740), Geftreepte Herfft , Gestreifter Herbstcalvill, Früher Hainbutterapfel, Rother Herbst Aniscalvill, Framboise d'Oberland(pas certain, voir cette fiche pour les similitudes), Pomme Framboise (de Leroy à démontrer), Framboise, Calville rayé d'automne.

MATURITE-CONSOMMATION : Septembre-Octobre-décembre.

FORME : Grosse à moyenne. Plus large, conique, bien côtelée, en forme de Calville.

EPIDERME : Lisse, brillant, onctueux à pleine maturité, jaune, bien lavée ou plutôt flammé de rouge et strié plus foncé. Lenticelles fauves, peu évidentes.

CUVETTE du PEDONCULE : Bien évasée, profonde, bosselée, fauve.

PEDONCULE : Long, gros à moyen. Sa cuvette étant profonde il dépasse rarement le sommet

CUVETTE de L'ŒIL : Etroite, peu profonde, côtelée.

L'ŒIL : Clos.

CHAIR : Blanc verdâtre ou jaunâtre, bien juteuse, sucrée, sous acidulée à saveur suggestive de framboise, fine, bien tendre.

CRITERE SPECIAL : Pépins éventuellement libres.



LOGES : Hautes, mi ouvertes à ouvertes, feutrées

Diel.

OBSERVATIONS : Arbre de faible vigueur et lenticelles sur rameaux nombreuses, petites, fauves, en relief et visibles.

REFERENCES : Choisel Jean-Louis.

BIBLIOGRAPHIE : Citée plus haut.