



## FRANC ROSEAU

© 1980-2002-Choisel jean-louis.

**ORIGINE :** Inconnue . Très répandue en Suisse , Savoie , Haute-Savoie, Isère.  
Il semble maintenant qu'il existe plusieurs clones . Celui que je présente est le type de base.  
André Leroy d'Angers l'a fait entrer dans ses pépinières en 1850. Celle dont j'ai fait l'étude en 1980 et 1981 provient du canton de Vaud , suisse .

**SYNONYMES :** Court Pendu , au bord du lac de Genève - Châtaigne du Léman , dans le canton de Vaud - Franc Rougeau - Chläusler - Schläfler.

**MATURITE-CONSOMMATION :** Novembre-Mars.

**FORME :** Moyenne à grosse. Plus large , sphéroïdale , asymétrique , pourtour assez régulier ou irrégulier. Parfois un peu conique (voir mon montage photo en haut à gauche datant de 1980) (confirmé par Le Verger Français).

**EPIDERME :** Lisse , fond jaune-verdâtre presque tout ou tout lavé de rouge plutôt foncé (3/4 , 1/1) , stries peu apparentes rouge plus foncé . Lenticelles assez prononcées dans le rouge, fauve clair , et parfois anguleuses.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Large , évasée , profonde , fauve squameux.

**PEDONCULE :** Court de moyenne grosseur ou fin , renflé à l'attache;

**CUVETTE de L'ŒIL :** Etroite à large , profonde , unie ou , parfois , un peu plissée.

**L'ŒIL :** Mi clos ou clos.

**CHAIR :** Blanchâtre ou blanc jaunâtre , fine , ferme , sucrée , juteuse , sous acidulée.

**LOGES à PEPINS :** Grandes , feutrées , closes.

**OBSERVATIONS :**

**REFERENCES :** Choisel jean-Louis : étude , photos , coupes ©1980-2002.-

**BIBLIOGRAPHIE :** Guide des pommes , jean-louis Choisel , 1991/96 , p.77 , éditions Hervas , Paris - A.Leroy Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°172 , silhouette ici.-  
H.Kessler , Pomologie Illustrée , 1949 , suisse.