


# HARRIS

Ficier choisel 2001-2012

(Eté)



ORIGINE: Obtenue vers 1850 par Marston Harris, en Caroline du Nord, U.S.A.

SYNONYMES: Ben Harris. Ne pas confondre avec les pommes américaines Harnish, Harrison, Harry Sweet.

MATURITE.CONSOMMATION: Fin Août-Début Septembre.

FORME: Plus gros que la moyenne. Sphéroidale pouvant être aussi conique. Plus large. Comprimée aux extrêmes.

EPIDERME: Vert herbacé, presque tout lavé de rouge terne, fouetté de carmin foncé. Grandes et nombreuses lenticelles grises très apparentes, surtout côté soleil.

CUVETTE du PEDONCULE: Vaste, maculée de fauve squammeux.

PEDONCULE: Gros, de longueur moyenne, plus ou moins arqué, dépasse le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Large, peu profonde, unie.

ŒIL: Grand ou moyen, mi clos.

CHAIR: Blanchâtre, mi fine, tendre, peu serrée, devient pâteuse à bonne maturité. Juteuse, sucrée, acidulée peu parfumée.

LOGES à PEPINS:

CARACTERES PARTICULIERS:

OBSERVATIONS: Bois de vigueur moyenne. Lenticelles sur rameaux petites et rapprochées. Yeux très petits, aplatis, tout collés à l'écorce.

REFERENCES:

BIBLIOGRAPHIE: Charles Downing, Fruits and fruit trees of America, 1863 et 1869 p.210. A.Leroy, dictionnaire de Pomologie, 1873, n°212 (croquis ici).. L'américain Warder en 1867 à donné à tort, l'époque de maturité comme l'hiver.