



## JEAN COLIN

©choisel jean-louis. 1978-2001

**ORIGINE :** Pays de Montbéliard , Doubs. Mon grand-père maternel , pomologue (connaissant à fond son terroir et ses fruits) et arboriculteur des 19 et début du 20<sup>e</sup> siècles , à son compte , cultivait en tiges , cette bonne variété qui à enchantée mon enfance. Pomme assez répandue dans les villages (Seloncourt , Dambenois , St Julien les Montbéliard , etc...). L'origine n'est pas claire . Il existe des familles Jean Colin en Pays de Montbéliard mais il n'est pas raisonnable d'attribuer cette obtention à l'une ou à l'autre sans preuves formelles. Je suis le premier descripteur de cette variété , page 30 ,dans mon "Catalogue des variétés de fruits" 1980 que j'ai édité pour le compte des Croqueurs de Pommes (siège d'alors à mon ancien domicile). A l'époque j'avais envoyé des greffons , avec fiche descriptive , au jardin du Luxembourg à Paris et au Muséum , sous le code 3-3.Dn° 4B.

**SYNONYMES :** D'Angleterre , selon mon aïeul et je ne sais pas pourquoi.

**MATURITE-CONSOMMATION :** Novembre-fin février par +18° et avril en bonne cave.

**FORME :** Moyenne à grosse , selon le type de forme (grosse en moyenne et petite forme sur MM.106 ou autres).- Récolté sur tige : L= 78mm. , H=66mm. , poids moyen : 150g. , cela à titre indicatif sachant bien qu'il y a des variations. Plus large que haute ,un peu rétrécie , donc type conique du côté de la cuvette de l'œil , mais on peut rencontrer des fruits du type sphéroïdal(ma méthode en tient compte) . Pourtour irrégulier avec légères côtes.

**EPIDERME :** Lisse avec rugosités aux emplacements grisés , jaune-vert devenant jaune à bonne maturité , bien lavé de rouge framboise à carmin un peu violet à pleine insolation (1/2 , 2/3, 1/1) , bien strié de rouge plus foncé . Par endroits les stries en "touche à touche" , laissant apparaître des parties jaune de l'épiderme de fond , peuvent faire dire que l'épiderme est flammé de rouge. Lenticelles assez bien visibles sur le rouge , gris clair avec , souvent , un point plus foncé au centre.

**CUVETTE du PEDONCULE :** Large à moyenne (caractère variable) , évasée , profonde , parfois un peu côtelée irrégulièrement. Gris squameux (et non pas liégeux le liège étant une maladie) qui dépasse parfois le sommet en rayons ou franges , ou , plus rarement , teinte saumonée un peu ou non squameuse.

**PEDONCULE :** Brun rouge ou non , diamètre variable de mince à plus que moyen , parfois plus gros en forme de massue à sa partie inférieure (voir coupe) , plus gros à l'attache , dépasse souvent le sommet de moins un cm.

**CUVETTE de L'ŒIL :** Etroite à moyenne , très côtelée , rétrécie , , parfois tachée de gris.

**L'ŒIL :** Mi clos à clos, rarement très ouvert , diamètre 6 à 10mm. donc moyen à gros. Sépales courts.

**CHAIR :** Blanc-verdâtre , veinée de vert , sucrée , juteuse , ferme , sous acidulée à flaveur discrète mais évidente pour les papilles gustatives exercées , de "bonbon anglais" ce qui faisait peut - être dire à mon aïeul que c'était une pomme "anglaise". Bonne pour couteau , tartes , très bonne à cuire au four avec une noisette de beurre comme le pratiquait notre grand-mère.

**LOGES à PEPINS :** Grosses , Plus hautes que large , en pointe côté pédoncule , feutrées , rarement ouvertes (voir coupe).

**CARACTERES PARTICULIERS :** flaveur spéciale discrète de bonbon anglais.

**OBSERVATIONS :** Arbre de forte vigueur à port plutôt étalé . Production forte , abondante et régulière , sauf après une récolte exceptionnelle. Absolument résistante aux maladies , peu sensible aux insectes . Le carpocapse peu facilement être évité grâce aux pièges à insectes. Notre aïeul , le soir , faisait flamber une bougie au milieu d'un récipient rempli d'eau afin d'attirer le papillon du carpo. et le noyer. Les fruits sont d'un calibre beaucoup plus gros sur moyennes et petites formes greffées sur EM27 , EM9 , EM26 , EM7 , MM106 ou Pajam.

**FLORAISON :** Moyenne à tardive.

**REFERENCES :** Jean-Louis Choisel (voir à origines) , 1978 à 1981 et plus : étude , photos , coupes.

