



LAURIER DE NOVILLARD(90) (Hiver)-J-

FICIER CHOISEL Jean-Louis, 36, rue Bel-Air, 37320-Saint-Branches-France-(Reproduction soumise à l'autorisation de Choisel J-L.) © 1963-2001

ORIGINE : J'ai trouvé cette variété en 1963 dans le petit village de Fontenelle, Territoire de Belfort, à 400 mètres de la maison que je venais de construire (siège des Croqueurs de Pommes en 1978).. Puis c'est non loin de là, dans le village de Novillard, que j'ai découvert un autre pommier également très ancien portant le nom de Laurier. Le propriétaire m'a affirmé que la variété était originaire du village, sans autres précisions ni preuves . Plus tard j'ai greffé cette variété dans mon verger de sauvegarde, à Fontenelle. Bonne production en 1981 et 1983 années déficitaires pour les pommiers. Lorsque j'ai quitté Fontenelle le 12 janvier 1987, pour la Touraine, j'avais déjà transplanté mes quelques centaines de variétés près de notre nouvelle habitation mais certains pommiers n'ont pas survécu dont Laurier. J'ai néanmoins laissé un Laurier dans mon ancien verger de Fontenelle racheté . Je ne sais pas si cet arbre y existe toujours.

SYNONYMES :

MATURITE-CONSOMMATION : Octobre-Décembre-Avril.

FORME : Grosse, L=80mm., H=73mm.- Plus large, parfois L=H, conique, parfois asymétrique, côtelé, du type Calville.

EPIDERME : Lisse ; encore verdâtre en décembre, passant doucement au jaune, en partie. A peine un peu voilé de rose orange à l'insolation. Souvent il y a de petits points rose lie de vin côté insolation. Pas de lenticelles remarquables sinon grises ou blanches peu visibles.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, évasée, profonde, fauve rayonnant dépassant peu ou pas du sommet. Un peu irrégulière car côtelée au pourtour.

PEDONCULE : Gros, tantôt court, tantôt dépassant du sommet de moins un cm., mais plus rare.

CUVETTE de L'ŒIL : Etroite à moyenne, profondeur moyenne, plissée, côtelée(parfois à peine).Parfois quelques traces fauves.

ŒIL : Petit à gros(7 à 8,5mm.), mi ouvert ou clos.

CHAIR :Blanc-verdâtre, ferme, juteuse, sucrée, un peu acidulée, grains peu fins. Devient farineuse vers la fin. Teneur en vitamine C=20mg. Pour 100g. de chair.

LOGES à PEPINS :Feutrées, ouvertes à bonne maturité, plus hautes. RapportH/L=23/11=2, 20/11=1,8 , 22/11=2. Les pépins sont encore brun clair en décembre.

OBSERVATIONS :Arbre vigoureux à arquer au lieu de tailler sinon il pousse à bois. Echappe aux gelées même en hiver rigoureux comme celui de février 1978 et celui de 1984/85.

REFERENCES : Choisel Jean-Louis , études , photos , coupes © 1963-2001