


## MAY (01.05)-J-

Fichier choisel 2001-2012



silhouette André LEROY 1873 coloriée choisel

ORIGINE : Virginie, USA(d'après John Warder,"Apples",1867, p.725)., avant 1862 date à laquelle A.Leroy d'Angers possédait cette variété.

SYNONYMES : May of Myers(Charles Downing,"the Fruits an fruit trees of America", 1869, p270).- Pillkin(d°).- Plymouth Greening (d°).- Rhenish May (d°).- Winter May(d°).-

Ne pas confondre avec May Seek-no-Farther et White Paradise ou May d'Automne qui sont bien différentes de notre variété.

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Mai.

FORME : Moyenne à plus. H=62mm., L=65mm. ou H=58mm., L=58mm. Donc soit plus large, soit H=L. Conique assez régulière.

EPIDERME : lisse, (peau fine), jaune clair nuancé de vert, un peu strié de rose violacé côté insolation. Lenticelles brunes cerclées de blanc côté ombre, et noirâtres cerclées de carmin foncé côté insolation.

CUVETTE du PEDONCULE : De faibles dimensions.

PEDONCULE : Soit gros et court(ne dépasse pas), soit fin et long (dépasse).

CUVETTE de L'ŒIL : Petite et souvent à ras du sommet, légères gibbosités.

ŒIL : Moyen, clos.

CHAIR : Blanchâtre à verdâtre, mi fine, tendre, assez marcescente, juteuse, acidulée, peu sucrée, arrière goût herbacé. Deuxième qualité.

LOGES à PEPINS :

CRITERE SPECIAL:

OBSERVATIONS :Arbre de vigueur moyenne à rameaux un peu étalés , très cotonneux, à petites lenticelles clairsemées. Yeux gros, bien duveteux et en partie collés contre l'écorce. Feuilles petites, à denture régulière et pétiole grêle, de longueur moyenne. Très fertile

REFERENCES : choisel

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°269