

MERCIER

(Hiver).R.Touraine.

(FICHIER CHOISEL J.L.)©1987-2010




Photo Choisel J.L.© 1988.

(Reproduction soumise à l'autorisation de Choisel J.L. 36, rue Bel Air 37320 Saint Branches.

ORIGINE: J'ai trouvé cette variété en Touraine, en janvier 1987, dans quelques familles du pays, dont une dans les environs de Montrésor .Je suis le premier descripteur. En 1993 j'ai réalisé et déposé son dossier à l'AFCEV. Le nom : Mercier, provient probablement d'une personne, car il y a pas mal de familles Mercier en Touraine. Ce n'est pas forcément le nom de l'obteneur, cette variété a , peut-être, une autre désignation.

Elle est présente dans le verger conservatoire des Croqueurs de Pommes de Touraine .

J'ai été chargé, bénévolement, en 1992, pour les Croqueurs de Touraine et pour l'AFCEV, d'étudier et d'établir une fiche complète pour laquelle j'ai prêté mon fichier et je me suis déplacé dans divers vergers. J'ai transmis ce dossier complet à qui de droit, le 03/07/1993. Plus tard je fut chargé de remplir un dossier pour l'INRA.



Photo choisel j.l.©2005

SYNONYMES: Ne pas confondre avec Paris, Martrange,...En Touraine et c'est à tort certains lui donnent le synonyme :Violette des 4 saisons.

MATURITE.CONSOMATION: Novembre.Avril, et plus en bonne cave.

FORME: Moyenne à grosse,H=61mm., L=84mm., poids=180g. Plus large, discoïdal plat, un peu asymétrique, pourtour irrégulier. Rapport des cuvettes=Œil/Pédoncule=39/45=0,8.

EPIDERME: Très beau, lisse, jaune paille, presque ou tout lavé de rouge sang avec belles stries plus foncées couvrant bien le fruit. Pas de lenticelles évidentes.

CUVETTE du PEDONCULE: Très large, très profonde, évasée, peu ou pas tachée de gris; parfois irrégulière.

PEDONCULE: Moyen à gros, court, ne dépasse pas du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Très large, bien évasée, profonde, plissée, mamelonnée au sommet.

ŒIL: Moyen, clos.

CHAIR: Verdâtre , ferme, fine, sucrée, acidulée normal, parfumée, juteuse, excellente, parmi les meilleures. Peau épaisse, cassante.

LOGES à PEPINS: Très larges, non feutrées ou à peine fendillées-feutrés selon les fruits. Rapport H/L=0,8. Non ouvertes. Plus de 7 pépins, hauts, pointus. Coupe équatoriale : les loges sont fermées au centre, et ,très développées.

CARACTERES PARTICULIERS: Très beau fruit.

FLORAISON : Floraison moyenne saison, 4 jours avant Golden D. le témoins soit le 17/4/93 (Golden D. le 21/4/93).

OBSERVATIONS: Arbre érigé, de forte vigueur(plus on taile plus ça pousse à bois), fertile. Rameaux de un an brun un peu rougeâtre foncé, cotonneux, à lenticelles blanchâtres, grosses, nombreuses mais par groupes espacés, grosses , remarquables sur les charpentières. Yeux gros, coniques, aplatis sur l'écorce. Feuilles 90 par 60mm., pétiole 20mm. En moyenne. Rapport L/l limbe=1,5.

Cinq à sept boutons rouges. Pétales roses, allongés- pointus, tangeants ou chevauchants. Mise à fruits rapide, " ans après greffage sur MM.106. A peine un peu de tavelure en terrains humides.

REFERENCES: Jean-Louis Choisel, Guide des Pommes, page 104, éditions Hervas, Paris.et photo , coupes , étude ©1987-2001-2005.

