


MORS DE VEAU.

Fichier Choisel jean-louis-©2007



Auteur vues : Choisel Jean-Louis 2007-2008©

ORIGINE : Suisse. On en trouve dans le Territoire de Belfort et en Franche-Comté nord. En Savoie elle porte plusieurs synonymes selon les endroits.

SYNONYMES : Mour de veau, Mours de Velo (Pays de Montbéliard), museau de veau. En Savoie : Bouchon, Groin de veau, Barra, Croëson Barril

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-mars.

FORME : Moyenne à plus. Plus large, conique, pourtour un peu irrégulier. Fruits parfois un peu asymétriques. Certains paraissent plus hauts et sont rétrécis côté cuvette de l'œil en se rélargissant à ce niveau

EPIDERME : Lisse, jaune, lavé de rouge avec stries plus foncées. Lenticelles peu évidentes.

CUVETTE du PEDONCULE : Pas très vaste mais profonde.

PEDONCULE : Gros, de court à long.

CUVETTE de L'ŒIL : Mi large à plus, assez profonde, plissée. Pas de fauve.

L'ŒIL : Moyen, mi clos à clos.

CHAIR : Blanc jaunâtre, ferme, fine, juteuse, acidulée, sucrée.

CRITERE SPECIAL :

LOGES : Closes, lisses ou un peu feutrées.

OBSERVATIONS :

REFERENCES : 2007-2008.Choisel Jean-Louis

BIBLIOGRAPHIE :