


NOBLE ROUGE

©2002-2013-fichier choisel.



R.Stoll 1888 Pomologie.

ORIGINE : Tyrol du sud. Décrite en 1859 et cultivée en Wurtemberg puis à Angers chez A.Leroy dès 1868 et jusqu'en 1916 (plus en 1935). Conservée à Brogdale (the book of apples , 1993 , p.204).

SYNONYMES : Edelrother(Lucas , 1859), etc. voir tableau général.

MATURITE-CONSOMMATION : Décembre-Mars.

FORME : Très grosse , L=78mm , H=78mm.- Aussi haute que large, en général. Sphéro-ovoïde , asymétrique.

EPIDERME : Lisse, mince , jaune brillant , très lavé de rouge brique côté insolation .Lenticelles grises et brunes nombreuses visibles (peu visibles=Mas, mais petits points jaune doré sur le rouge).Stries fauves mais pas toutes les années(Mas).

CUVETTE du PEDONCULE : Large, profonde, fauve.

PEDONCULE : Gros , longueur moyenne , en principe ne dépasse pas le sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Large (29mm) , profonde , unie , régulière.

L'ŒIL : Petit à moyen , mi clos à clos .

CHAIR : Jaunâtre , tendre , mi fine , juteuse , très sucrée , douce ou mi acidulée.

LOGES à PEPINS : Grosses, mi ouvertes, lisses.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur bois très grandes et très nombreuses.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°291 , silhouette ici. Pomologie Générale, Mas, 1882/83.n°49, t.8. Revue FRUCHTGARDEN 1892. Rudolf Stoll 1888 Pomologie en Autriche.