



NON PAREILLE ECARLATTE

© 2001-2013 Fichier choisel jean-louis.



Vue A.Mas et A.Lefèvre Le Verger 1868.



Pomona Londinensis 1818,V1,William HOOKER.

ORIGINE : Anglaise . Semis de Non Pareille ancienne poussé vers 1773 et introduit chez Leroy d'Angers en 1846. Décrite par Mas "Le Verger" , T.4 , n°33 , 1868.

SYNONYMES : Scarlet NonPareil, Ecarlate sans Pareille, Nonpareil Scarlet

MATURITE-CONSOMMATION : Novembre-Janvier.

FORME : Petite à moyenne, L=57mm. , H=50mm. - L=64mm. , H=54mm. -2 types- Plus large ou H=L, conique allongée ou raccourcie ou sphéroïdale. Chez le hollandais Hedemij, voir vue couleur le fruit est plus sphéroïdale que chez Leroy.

EPIDERME : Lisse, jaune citron, presque tout lavé et marbré et strié de rouge brique. Lenticelles grosses, nombreuses, blanchâtres.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, peu profonde, brun olivâtre.

PEDONCULE : Fin , longueur moyenne à très longue ou courte et très grosse , dépasse le sommet , plus gros à l'attache.

CUVETTE de L'ŒIL : Très large à large (23mm.) , peu profonde , un peu plissée.

L'ŒIL : Grand, ouvert à mi clos.

CHAIR : Blanche à blanchâtre , fine , mi tendre , bien juteuse , sucrée , acidulée , parfumée . Première qualité.

LOGES à PEPINS : Closes, lisses, rarement un peu feutrées



Choisel 2008 selon Oberdieck.

OBSERVATIONS : Lenticelles sur bois petites ou moyennes bien clairsemées.

REFERENCES : Choisel jean-louis.

BIBLIOGRAPHIE : A.Leroy , Angers , 1873 , Dictionnaire de Pomologie , n°294 ,silhouette ici. -Heidemij , 1868 , De Nederlandsche Boomgaard , n°5 , pl.3 , vue couleurs ici.. Oberdieck n°501, 1875, Illustrirtes. Et texte.

