



PATTE DE LOUP

© 1987-2001 choisel jean-louis.

ORIGINE : D'après A.Leroy : arrondissement de Beaupreau en Maine et Loire. Peut-être citée par l'allemand Henri Hessen en 1690 « Le jardin d'agrément, ou Gartenlüst ». Encore vendue chez Leroy d'Angers en 1916 et 1935 et chez Pinguet-Guindon de Tours en 1936. J.Vercier l'a mal décrite, p.314. Présente dans le Verger français p.373, 1948. Protégée à Brogdale, p.243 de « the Book of Apples » 1993. Cultivée en Touraine . On la trouve semble-t-il, en Bretagne, Loire Atlantique (Les Mordus de la Pomme Centre Culturel 22100-Quévert dans leur petit ouvrage « Pommes à couteau Bretonnes », page 14, mai 1997. (à confirmer).

SYNONYMES : De Loup(?) (dom Claude Saint-Etienne « Nouvelle instruction pour connaître les bons fruits », 1670, p.212). - Pocre de Loup (Millet « Description des fleurs et des fruits nés dans le département de Maine-et-Loire », 1835, p.116). -

MATURITE-CONSOMMATION : Janvier-Avril. (pas mure au 19/11/93)

FORME : Moyenne, L=70mm., H=55mm. - Plus large, sphéroïdale, asymétrique ou non, un peu comprimée aux pôles. Régulière, sans côtes.

EPIDERME : Rugueux, brun-fauve nuancé de roux (mordoré) un peu squameux. Lenticelles gris cendré, petites, nombreuses. On pense de suite à un Fenouillet par sa teinte. Parfois traces faisant penser à des griffures.

CUVETTE du PEDONCULE : Large, profonde, à peine nuancée de vert.

PEDONCULE : Gros, court, ne dépasse pas.

CUVETTE de L'ŒIL : Bien large(23-29mm.), profonde, unie.(rarement de très petites côtes).

ŒIL : Grand(9mm.), ouvert ou mi clos .

CHAIR : Jaunâtre et verdâtre, ferme, compacte, fine, juteuse, Sucrée-acidulée équilibrée, délicatement savoureuse à discrète saveur de fenouil.

LOGES à PEPINS : Grandes, un peu feutrées, closes. Deux pépins par loge=10

CARACTERE SPECIAL : Eventuelles traces ressemblant à des



griffures.

© choisel jean-louis 2013-14

Vues

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux à rameaux bien cotonneux, brun foncé, à lenticelles nombreuses, grandes à moyennes. Yeux gros, conique-arrondis très cotonneux, en partie collés à l'écorce. Feuilles moyennes, ovales, profondément crénelées, à pétiole gros, de longueur moyenne, non cannelé. Très fertile.

REFERENCES : A.Leroy, Angers, 1873, « Dictionnaire de Pomologie, n°320-CHOISEL Jean-Louis, coupes, photos, descriptions, 1987-2001©.