

PEARMAIN D'ÉTÉ (Été-Automne)-R-


©2001-2006-2013 Fichier choisel j.l.



Stoll 1888 Pomologie, Autriche.

ORIGINE : Anglaise avant 1588. A Brogdale sous le nom : Autumn Pearmain (page 184 de « the Book of Apples », 1993. C'est Pearmain d'Été de Mas (voir plus loin, et gravure ici).

SYNONYMES : Platomelum (Tabernaemontanus « Kräuterbuch », 1588, p.2004, n°15 et John Gerard « the Herbat or general history of plants », 1597, Apple-tree, n°5). – Summer Pearmain (d°).- Drué-Permein (La Quintinye « Instructions pour les jardins fruitiers et potagers », 1690, t.1, pp.389, 392 et Manger « Systematische Pomologie », 1780, 1ere partie, p.72, n° CXLII).- Péppin-Parmain d'Été (Knoop « Pomologie », 1760, édition allemande, pp.4, 59, et 1740 : Parmain d'Été).- Pomme-poire d'Été (Sté économique de Berne « Traité des arbres fruitiers », 1768, t.II, p.100).- Pearmain d'Automne (Mayer « Pomona franconica », 1776, t.III, p.111).- Drue Summer Pearmain (Diel « Kernobstsorten, 1804, t.VI, p.129 et 1837 pl.48).- Royal Pearmain d'Été (George Lindley, « Guide to the orchard and kitchen garden », 1831, p.34, n°64).- American Pearmain (Thompson « Catalogue of fruits cultivated in the garden of the horticultural Society of London », 1842, p.30, n°531).- Autumn Pearmain (d°, et Mas, « Le verger », 1868, t.5, n°16).- Striée d'Été (Congrès pomologique, session de 1869, P.V., p.49).- Gestreifte Sommer Parmäne (Mas « Le Verger », t.5, pommes précoces, n°16, 1868).-



W.Lauche Deutsche Pomologie 1880.

MATURITE-CONSOMMATION : Septembre.

FORME : Grosse, L=79mm., H=75mm.- Plus large, conique ventrue.

EPIDERME : Uni, fond jaune blafard, marbré de rouge-brun clair, stries carmin violacé. Lenticelles rousses, nombreuses.

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, profonde, irrégulière.

PEDONCULE : Gros, arqué, très court ou moyen, dépasse ou non du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu large, profonde, unie ?

ŒIL : Très grand, ouvert, à long sépales ;

CHAIR : Blanche à blanc-jaunâtre, fine, tendre, peu croquante, très juteuse, bien sucrée, acidulée ; parfum de rose. Première qualité.

LOGES : Hautes, closes, feutrées.

OBSERVATIONS : Arbre vigoureux, à rameaux peu duveteux, ayant des lenticelles grandes, très nombreuses.. Yeux gros, très cotonneux, un peu écartés de l'écorce. Feuilles assez profondément dentelées à gros et long pétiole.

REFERENCES : Choisel.

BIBLIOGRAPHIE: W.Lauche « Deutsche Pomologie », 1882/83, n°20.- : A.Leroy, Angers « Dictionnaire de Pomologie », 1873, n°323(silhouette ici).- Mas « Le Verger », t.5, 1868, n°16, pommes précoces(gravure ici, collection privée AR).- Rudolphe Stoll 1888 Pomologie Autriche.