


PEPIN de BOURGUEIL (Hiver).J.R. Touraine

FICHIER CHOISEL J.L.©1978-2010





Photos et coupes :Choisel jean-louis.

ORIGINE: Soit disant dans le Saumurois à Parçay les Pins, Maine et Loire. Mais plus probablement vers l'abbaye de Bourgueil, en Indre-et-Loire. Durant la première moitié du 20^e siècle elle concurrençait la pomme Crâvert du Cher sur les marchés parisiens. En 1924, la production pour ce département fut de 650 tonnes dans la région de Langeais et surtout dans le Chinonais: Bourgueil, Continvoir, Avoine, Beaumont, Huismes, Gizeux, Saint-Benoist, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny . Présente dans le catalogue Pinguet-Guindon, Tours, 1936.

J'ai été chargé, bénévolement, en 1992, pour les Croqueurs de Touraine et pour l'AFCEV, d'étudier et d'établir une fiche complète pour laquelle j'ai prêté mon fichier et je me suis déplacé dans divers vergers. J'ai transmis ce dossier complet à qui de droit, le 10/07/1993. Plus tard je fut chargé de remplir un dossier pour l'INRA.

SYNONYMES: Il existe une sous-variété moins colorée que j'ai pu rencontrer en 1978 dans l'abbaye de Bourgueil grâce à son jardinier.

MATURITE.CONSERVATION:Novembre.Mai.

FORME:Moyenne à plus. Plus large et paraît plus haut bien que ne l'étant pas. Hauteur 62mm., Largeur 72mm, poids 150g. Sphéroïdal, asymétrique, rarement cône. Pourtour un peu irrégulier. Rapport Hauteur/Diamètre= $62/72=0,8$Rapport Cuvette Œil/cuvette pédoncule= $85/32=0,7$.

EPIDERME: Lisse, jaune voilé et même lavé plus ou moins de rose plus ou moins foncé sur 1/4 à plus. Parfois tout jaune. Nombreuses et petites lenticelles fauves rondes, parfois un peu anguleuses, plus claires sur le jaune.Certains fruits sont atteints de "russeting", c.à d. tachés de traces fauves sur les joues et même dans la cuvette de l'œil. La description de l'épiderme risque donc d'être assez variable d'autant qu'il semble exister plusieurs clones.

CUVETTE du PEDONCULE: Largeur moyenne à étroite, plus ou moins évasée et, même, abrupte; profonde, gris doré débordant ou non

PEDONCULE: Grosseur plus que moyenne, court, ne dépasse pas du sommet, sinon à peine.

CUVETTE de L'ŒIL: Peu à moyen large; peu à moyen profond; plissée un peu bosselée; parfois traces fauves.

ŒIL:Petit (diamètre 5mm.), clos.

CHAIR: Blanc-verdâtre puis devient blanc-jaunâtre, ferme, juteuse, cassante, sucrée, acidulée. Table, pommes tapées, tarte Tatin

LOGES à PEPINS: Hautes, vastes, un peu feutrées, un peu ouvertes ou plus. Rapport H/L= $15/12=1,2$, donc plus hautes.

FLORAISON :Moyenne saison.

OBSERVATIONS: Arbre à port mi érigé et de très forte vigueur la première année, puis s'assagit. Rameaux de un an gros, brun-olivâtre, à brun rougeâtre, cotonneux. Lenticelles plus ou moins arrondies, nombreuses, blanchâtres. Yeux cône, petits à moyens, plats, pas toujours plaqués contre l'écorce. Floraison 2 à 3 jours avant De Jaune.

Fleurs roses aux pétales longue ou ovales qui se chevauchent ou sont tangeants.

Jeunes fruits au stade grosseur de petit pois : violet foncé.

REFERENCES: Citée lors du premier congrès commercial de la Pomme de Table à Bourges les 26-27 juin 1926. - Choisel J.I.Guide des Pommes, éditions 1991 et 1996, page 100 (Editions Hervas), gouache ici de Philippe Voisard.©1978-2007.

BIBLIOGRAPHIE : Le Verger Français 1948 T2 p.378- Pommiers à couteau de plein vent P.F. L'Evêque- Les Beaux Fruits de France,1947 G.Delbard.