



PIGEONNET BLANC D'HIVER

Fichier Choisel Jean-Louis 2001-2008



Photos Choisel j.l.

Un clone avant maturité.

fichier coupes et photo CHOISEL © 1978-2001

ORIGINE : Leroy nous indique que Merlet, en 1667, décrit la pomme Pigeon (blanche) à chair très blanche ("Abrégé des bons fruits" p.151). D'après Leroy c'est notre pomme.

Leroy indique que Jean Bauhin décrit, sous d'autres nom et synonymes, le Pigeonnet Blanc d'Hiver dans deux ouvrages = "Historia fontis et...Admirabilis"(H.F.), 1598, p.74 et "Historia plantarum universalis(H.U.), 1651, t.1, p.12.Voir mon étude, mémoire: "Les pommiers au Montbéliard...Jean Bauhin..." fascicule n°107, volume LXXX, 1984, publié en 1985, Choisel

jean-louis, p.230, n°24, édition Sté d'Emulation de Montbéliard". Ici Bauhin indique : les synonymes pomme Bonnet, pomme Poireau, pomme à Pointe, Chapeau car la forme ressemble à un bonnet phrygien, Ramver, Ranver, Lauchsäpffel (pomme poireau). Le nom est Hüttlinsäpffel ou Winteräpffel(pomme d'hiver)-Spitzäpffel (pomme à pointe).

Cette certitude de Leroy à dire que la variété de J.Bauhin est le Pigeonnet Blanc ne me paraît pas évidente . Bauhin précise "qu'à la mi mai , (cette variété Hüttlinsäpffel qu'il a rapporté de son berceau le Wurtemberg),elle était agréable à manger et un peu acidulée, à chair blanche(celle de Leroy est jaunâtre)....certaines (synonyme Lauchsäpffel = pomme poireau) ont un peu de rouge vers la base , le pédoncule court et gros."

Bauhin a introduit sa variété, depuis Zell, Boll, Wälde, cités du Wurtemberg(et non de Suisse comme semble le croire Leroy) à Montbéliard. De là elle s'est propagée en Ajoie français et suisse proche ou on la trouve encore sous, semble t-il, le nom de pomme Cloche, assez acidulée, à chair blanche et voiles rouge sur l'épiderme ou non. La gravure sur bois (en bas à droite) de Bauhin n'est pas comparable avec un Pigeonnet car il y manque ce rétrécissement côté cuvette oeil si courant chez les Pigeonnets.Et la cuvette de l'oeil est bien semblable à celle de pomme Cloche. Par contre, voir mon mémoire page230, gravure n°25 sur planche page229,(pomme ici à droite de la précédente), la variété Weizling, Weissling = Blanchette de Wälde, Zell et Boll dans le Wurtemberg rapportée par Bauhin à Montbéliard.(H.F.,p.75, H.U. p.12) pourrait être celle nommée plus tard Pigeonnet Blanc d'Hiver.Description par J.Bauhin: "blanche claire tirant sur le jaune, avec des points tout à fait blancs laiteux (correspond à la description de Leroy) , conique, aussi large que haute(on sait que ce caractère peu varier), acidulée, encore bien savoureuse le 10 février (époque plus conforme avec celle observée par Leroy).

Signalons que Leroy n'a jamais trouvé traces de l'origine du Pigeonnet en Normandie et, bien que ces pommes foisonnent dans cette province, l'auteur avoue : l'origine de Pigeonnet"reste , pour moi, un mystère".

Encore chez Leroy en 1916.

SYNONYMES : Camère (Olivier de serres"le Théâtre d'agriculture et ménage des champs", 1608, p.626).- Pigeon Blanc (Merlet, "l'Abrégé des bons fruits", 1667, p.151).- Nez de Mouton (Jean Mayer, "Pomona franconica", 1776, t3, p.107).- Museau de Lièvre Blanc (Victor Paquet, "Traité de la conservation des fruits", 1844, p.287).- Dacoton Nonpareil (Comice horticole d'Angers, 1847, "Catalogue de son jardin fruitier", n°116).- Coeur de Pigeon Blanc (Congrès pomologique de la France, 1867, t.4, n°12).- Weissling et Weizling (Jean Bauhin-voir plus haut).-

MATURITE-CONSOMMATION :Décembre-Mars.

FORME : Moyenne, L=55, H=70mm.- Conique-allongée, irrégulière, généralement étranglée d'un côté, près du sommet, et presque toujours plus ou moins contournée dans son ensemble. Asymétrique. Plus haut ou H=L.

EPIDERME : Lisse, unicolore, jaune pâle légèrement nuancé de vert. Très ponctué de blanc et de brun clair. (Vercier = plus ou moins frappé de rose côté soleil. Le V.F. = strié de rouge).

CUVETTE du PEDONCULE : Etroite, de profondeur variable avec, parfois seulement, une forte gibbosité. Fauve squameux.

PEDONCULE : Grêle, assez long, dépasse du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL : Peu développée , bordée de nombreux plis.

ŒIL : Moyen, mi clos ou clos.

CHAIR : Blanc plus ou moins jaunâtre, surtout autour des loges, fine, ferme, croquante, assez bien juteuse, bien sucrée, acidulée, savoureuse, de première qualité.



LOGES à PEPINS : Bien développées, feutrées

Diel

OBSERVATIONS : Arbre assez vigoureux à rameaux très duveteux à grandes et nombreuses lenticelles. Yeux petits à moyens, très cotonneux, fortement collés contre l'écorce. Feuilles très allongées, assez profondément dentelées à pétiole gros, court, rarement cannelé. Très fertile.

REFERENCES : André Leroy, Angers, 1873, "Dictionnaire de Pomologie", n°336 (silhouette ici). J.Bauhin.- Choisel , voir plus haut.© 1978-2002.

BIBLIOGRAPHIE: Le Verger Français, 1948, p.384 . J.Vercier, 1934, p.278.