


# PIGEONNET BLANC d'ETE (Eté).J.

© Fichier choisel- 2000-2013

ORIGINE: Allemagne, avant 1806.



Heidemij, 1868.

SYNONYMES: Weisser Sommer-Tauben(Diel), American Peach(Thompson) pas certain, Pigeonnet Blanc(Thompson), Sommer Taubenapfel, Sommer Weisser (Heidemij).

MATURITE. CONSOMMATION: Fin août.

FORME: Petite à moyenne. Conique-allongée, plus haute, à sommet un peu côtelé.

EPIDERME: Mince, lisse, jaune blanchâtre brillant, verdâtre vers le pédoncule. Voilé de rose tendre à reflets pourpres et violacés à bonne insolation. Lenticelles gris clair.

CUVETTE du PEDONCULE: Etroite, profonde, verdâtre.

PEDONCULE: Petit, long, dépasse de plus 1cm. du sommet.

CUVETTE de L'ŒIL: Peu développée, bossuée.

ŒIL: Moyen, mi clos ou clos.

CHAIR: Blanche, fine, croquante, ferme, odorante, juteuse, acidulée, rarement bien sucrée, agréable.



LOGES à PEPINS: closes à mi closes, feutrées

Diel

OBSERVATIONS: Arbre assez vigoureux. Lenticelles sur rameaux clairsemées. Yeux petits, aplatis, collés à l'écorce. Très fertile.

REFERENCE : Choisel Jean-Louis

BIBLIOGRAPHIES: Diel, Kernobstsorten, 1806, t.8;p.33. Thompson, Catalogue of fruits cultivated in the garden of the horticultural Society of London, 1842, p.31, n°583. Oberdieck, Illustirtes Handbuch der Obstkunde, t.1,p.445-46, n°206.

REFERENCES:A.Leroy, dictionnaire de Pomologie, t.4, 1873, n°335.(silhouette ici)  
Heidemij, De Nederlandsche Boomguard, 1868, n°32.(gravure couleur).Et voir texte.